

Số: 105/BC-HĐND

Bình Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO THẨM TRA
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Bảy
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-HĐND ngày 19/12/2017 về Chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; Quyết định số 26/QĐ-HĐND ngày 19/12/2017 về phân công thực hiện chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 262/HĐND-VP ngày 08/10/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa IX.

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách đã chủ trì phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra Báo cáo số 254/BC-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa IX. Ban Kinh tế - Ngân sách tổng hợp, báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỬ TRI

1. Trước và sau kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa IX: Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển tổng số 170 nội dung kiến nghị, phản ánh của cử tri (gồm 118 kiến nghị trước kỳ họp và 52 kiến nghị sau kỳ họp). Sau khi tiếp nhận, UBND tỉnh đã sắp xếp lại thành 181 nội dung kiến nghị cụ thể để phân công các cơ quan chức năng trả lời (gồm 128 nội dung kiến nghị trước kỳ họp và 53 nội dung kiến nghị sau kỳ họp), cụ thể như sau:

- Phân tích theo địa bàn: Thủ Dầu Một: 37 kiến nghị; Thuận An: 33 kiến nghị; Bến Cát: 30 kiến nghị; Bàu Bàng: 29 kiến nghị; Tân Uyên: 13 kiến nghị; Bắc Tân Uyên: 13 kiến nghị; Dầu Tiếng: 12 kiến nghị; Dĩ An: 08 kiến nghị; Phú Giáo: 06 kiến nghị.

- Phân tích theo lĩnh vực: Giao thông: 73 kiến nghị; y tế, giáo dục, chế độ chính sách: 35 kiến nghị; quy hoạch, xây dựng: 24 kiến nghị; tài nguyên, môi trường: 20 kiến nghị; nông nghiệp, thủy lợi, nước sạch: 14 kiến nghị; nội chính, tư pháp: 05 kiến nghị và lĩnh vực khác: 10 kiến nghị.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu, xem xét, giải quyết, trả lời 181/181 kiến nghị, đạt 100%. Trong đó, có 136/181 nội dung

kiến nghị đã giải quyết xong, còn lại 45 nội dung kiến nghị tiếp tục xem xét, giải quyết.

2. Kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa IX chưa giải quyết xong gồm 88 nội dung kiến nghị, cụ thể:

- 16 nội dung kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 20/7/2017. Phân tích theo từng lĩnh vực như sau: Giao thông vận tải: 14 kiến nghị; tài nguyên và môi trường: 01 kiến nghị; đầu tư xây dựng cơ bản: 01 kiến nghị. Phân tích theo địa bàn như sau: Dầu Tiếng: 02 kiến nghị; Thuận An: 02 kiến nghị; Bến Cát: 03 kiến nghị; Dĩ An: 02 kiến nghị; Tân Uyên: 04 kiến nghị; Bắc Tân Uyên: 02 kiến nghị; Bàu Bàng: 01 kiến nghị.

- 41 nội dung kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Tư, gồm 24 nội dung kiến nghị trước kỳ họp và 17 nội dung kiến nghị sau kỳ họp. Phân theo lĩnh vực như sau: Giao thông vận tải: 25 kiến nghị; đầu tư xây dựng cơ bản: 06 kiến nghị; quy hoạch, xây dựng: 04 kiến nghị; nông nghiệp và phát triển nông thôn: 03 kiến nghị; tài nguyên và môi trường: 01 kiến nghị; công nghiệp: 01 kiến nghị; nội chính: 01 kiến nghị. Phân theo địa bàn như sau: Thuận An: 12 kiến nghị; Bến Cát: 10 kiến nghị; Bắc Tân Uyên: 05 kiến nghị; Thủ Dầu Một: 04 kiến nghị; Dầu Tiếng: 03 kiến nghị; Phú Giáo: 03 kiến nghị; Bàu Bàng: 03 kiến nghị; Tân Uyên: 01 kiến nghị.

- 31 nội dung kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Năm gồm 18 nội dung kiến nghị trước kỳ họp và 13 nội dung kiến nghị sau kỳ họp. Phân theo lĩnh vực như sau: Giao thông vận tải: 18 kiến nghị; nông nghiệp và phát triển nông thôn: 08 kiến nghị; tài nguyên và môi trường: 02 kiến nghị; quy hoạch, xây dựng: 01 kiến nghị; đầu tư xây dựng cơ bản: 01 kiến nghị; nội chính: 01 kiến nghị. Phân theo địa bàn như sau: Thuận An: 11 kiến nghị; Tân Uyên: 06 kiến nghị; Bàu Bàng: 06 kiến nghị; Bến Cát: 03 kiến nghị; Dầu Tiếng: 02 kiến nghị; Thủ Dầu Một: 01 kiến nghị; Bắc Tân Uyên: 01 kiến nghị; Dĩ An: 01 kiến nghị.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

1. Đối với kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa IX

Đối với 45 nội dung kiến nghị tồn đọng, UBND tỉnh đã phân công các ngành giải quyết xong 12 nội dung. Như vậy, có 148/181 kiến nghị (chiếm 81,77%) được các sở, ngành, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tiếp thu, trả lời, giải quyết xong và có 33/181 kiến nghị (chiếm 18,23%) được ghi nhận và đang thực hiện, phân theo lĩnh vực như sau:

- Lĩnh vực giao thông: 25 kiến nghị.
- Lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi, nước sạch: 06 kiến nghị.
- Lĩnh vực quy hoạch, xây dựng: 01 kiến nghị.
- Lĩnh vực khác: 01 kiến nghị.

(Phụ lục I kèm theo)

2. Đối với 88 nội dung kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa IX

a) Về giải quyết 16 nội dung kiến nghị tại khoản 1, Điều 2 của Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của HĐND tỉnh: Đến nay, UBND tỉnh đang tiếp tục xem xét giải quyết 16/16 kiến nghị, chưa có nội dung nào được giải quyết xong (*Phụ lục II kèm theo*).

b) Đối với kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh khóa IX: Đến nay, UBND tỉnh đã xem xét trả lời, giải quyết xong 12/41 kiến nghị (chiếm 29,27%) và tiếp tục xem xét giải quyết 29/41 kiến nghị còn lại (chiếm 70,73%) (*Phụ lục III kèm theo*).

c) Đối với kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh khóa IX: Đến nay, UBND tỉnh đã xem xét trả lời, giải quyết xong 09/31 kiến nghị (chiếm 29,03%) và tiếp tục xem xét giải quyết 22/31 kiến nghị còn lại (chiếm 70,97%) (*Phụ lục IV kèm theo*).

III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

Qua thẩm tra các Ban HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo của UBND tỉnh và nhận xét như sau:

1. Những kết quả đạt được

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa IX tiếp tục được UBND tỉnh và các ngành quan tâm thực hiện, tỷ lệ nội dung kiến nghị đã được ghi nhận, tiếp thu, xem xét, giải quyết, trả lời đạt 100%, trong đó tỷ lệ nội dung được tiếp thu, trả lời, giải quyết xong đạt 81,76% (cao hơn tỷ lệ của kỳ họp thứ Năm (74,45%). Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã tiếp tục chỉ đạo giải quyết các nội dung kiến nghị còn tồn của các kỳ họp trước, cụ thể đã giải quyết xong 21 nội dung, gồm 12/41 nội dung kiến nghị tại kỳ họp thứ Tư và 9/31 nội dung kiến nghị tại kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh khóa IX và tiếp tục xem xét giải quyết các nội dung kiến nghị còn lại.

Qua thẩm tra, nhận thấy hầu hết các nội dung trả lời rõ ràng, bám sát nội dung kiến nghị của cử tri, báo cáo kết quả đúng với thực tế và thời gian giải quyết được xác định cụ thể.

Để đạt được kết quả nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, cụ thể để các cơ quan chức năng khắc phục những mặt còn hạn chế, nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả trong công tác giải quyết kiến nghị cử tri. Ngay sau khi nhận được phản ánh, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến, UBND tỉnh đã phân công cụ thể những nội dung kiến nghị cho từng sở, ngành chịu trách nhiệm giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết; đối với các nội dung kiến nghị còn tồn đọng của các kỳ họp trước, UBND tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành đưa nhiệm vụ giải quyết vào kế hoạch công tác hàng năm để thực hiện. Hầu hết Thủ trưởng các sở, ngành đã nghiêm túc thực hiện, giải quyết có kết quả nội dung kiến nghị của cử tri, trực tiếp ký văn bản trả lời cơ bản đầy đủ, rõ ràng và đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật.

Những kết quả đạt được trong giải quyết kiến nghị của cử tri đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước cũng như chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố lòng tin và nâng cao sự tín nhiệm của nhân dân đối với chính quyền, đồng thời, tác động, tạo điều kiện để đại biểu HĐND các cấp thực hiện vai trò, trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

2. Tồn tại, hạn chế

Các Ban HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các tồn tại, hạn chế được thể hiện trong báo cáo của UBND tỉnh. Qua thẩm tra, các tồn tại, hạn chế cần lưu ý như sau:

- Tiến độ giải quyết nhiều nội dung kiến nghị còn chậm, kéo dài, số lượng kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết xong tiếp tục tăng lên. Cụ thể: Lũy kế đến kỳ họp 5 tồn đọng 88 nội dung kiến nghị, lũy kế đến kỳ họp 7 số nội dung tồn đọng tăng lên đến 100 nội dung do trong khoảng thời gian này giải quyết được 21 nội dung tồn đọng nhưng lại tăng thêm 33 nội dung tồn đọng mới. Trong đó, còn tồn đọng 16/16 (100%) nội dung kiến nghị của cử tri theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND; 29/41 (70,73%) nội dung kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Tư; 22/31 (70,97%) nội dung kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Năm và 33/45 kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa IX đến nay chưa giải quyết xong, trong đó, có nội dung cử tri đã kiến nghị nhiều lần, nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm. Đáng chú ý là trong 100 nội dung tồn đọng lũy kế đến nay, có đến 76 nội dung thuộc lĩnh vực GTVT, chiếm 76% và 14 nội dung thuộc lĩnh vực nông nghiệp-phát triển nông thôn, chiếm 14%...

- Chất lượng giải quyết một số kiến nghị của cử tri còn hạn chế, chưa thỏa mãn được yêu cầu và nguyện vọng của cử tri. Cụ thể như:

+ Một số nội dung trả lời kiến nghị còn chưa được cử tri đồng tình và tiếp tục kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám - HĐND tỉnh khóa IX (*phụ lục V kèm theo*) như: Cử tri phường Bình Chuẩn (Thuận An) chưa đồng tình với kết quả giải quyết qua kiến nghị nhiều lần từ năm 2016 đối với hành vi khai thác đất của Công ty TNHH Hai Thọ; Cử tri phường Vĩnh Phú tiếp tục đề nghị khắc phục tình trạng phân luồng tại Trạm thu phí đường bộ Mũi Tàu Phú Long không hợp lý; các nội dung kiến nghị về lĩnh vực y tế liên quan đến cơ sở vật chất và tác phong, thái độ phục vụ của đội ngũ bác sĩ, nhân viên tại bệnh viện; cử tri xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng đã có kiến nghị về việc đề nghị tăng cường công tác tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng các xe tải, xe ben chạy ngược chiều trên quốc lộ 13...

+ Một số nội dung trả lời kiến nghị chưa đạt, Thường trực HĐND có đề nghị trả lời lại, bổ sung phục vụ cho đợt tiếp xúc cử tri, nhưng còn một số nội dung chưa bổ sung trả lời kịp thời như các nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải tại số thứ tự 6, 7, 10, 18, 19, 20 và 22 Phụ lục 3, Công văn số 3086/UBND-TH ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh về trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa IX, và tại số thứ tự 3, 4 Phụ lục 3, Công văn số 4403/UBND-TH ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh về trả lời kiến nghị của cử tri

sau kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa IX (phụ lục V kèm theo).

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tán thành và đánh giá cao các giải pháp được UBND tỉnh đề ra trong phương hướng của báo cáo và kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các sở, ngành rà soát, cập nhật các nội dung kiến nghị còn tồn đọng, đề ra biện pháp, giải quyết dứt điểm, không để kéo dài. Đối với các kiến nghị do tính chất vụ việc đòi hỏi phải có thời gian, nguồn lực để giải quyết, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng lộ trình giải quyết, dự kiến thời gian hoàn thành và biện pháp cụ thể để kiên quyết thực hiện đối với từng nội dung kiến nghị.

2. Chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri, các nội dung trả lời phải rõ ràng, cụ thể, nêu rõ thời gian giải quyết một cách hợp lý và có trách nhiệm. Đối với các kiến nghị mang tính thông tin cho cử tri cần có sự phối hợp giữa các ngành liên quan để trả lời đầy đủ nội dung, tránh tình trạng cùng một vấn đề mà cử tri phải kiến nghị nhiều lần.

3. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá để các ngành, các cấp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quan tâm đúng mức tới công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; có hình thức xử lý đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức thiếu trách nhiệm giải quyết các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

4. Đối với lĩnh vực có số nội dung kiến nghị của cử tri nhiều, chiếm tỷ lệ cao, còn nhiều nội dung tồn đọng, giải quyết chậm, nội dung trả lời không được cử tri đồng tình... đề nghị UBND tỉnh rà soát, đánh giá lại tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý của ngành chuyên môn và có biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Trên đây là báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa IX./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Các Ủy viên của TT HĐND tỉnh;
- Thành viên Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. HĐND tỉnh;
- Phòng Tổng hợp (3);
- Lưu: VT.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Tâm Dương



Phụ lục I
KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ BẢY - HĐND TỈNH KHÓA IX
ĐANG THỰC HIỆN

Kiểm theo Báo cáo số 105/BC-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

| TT | Nội dung | | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| I | TRƯỚC KỲ HỌP THỨ BẢY | | | |
| 1 | Sở Xây dựng (01 kiến nghị) | 1) Cử tri phường Thuận Giao, thị xã Thuận An phản ánh và đề nghị Đơn vị thi công hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt sớm khắc phục việc lắp đặt các nắp cống thấp hơn mặt đường Đại lộ Bình Dương, từ đó xe lưu thông gây ra tiếng động rất lớn và dẫn đến tai nạn giao thông. | <p>Dự án cải thiện nước môi trường Nam Bình Dương hiện đang trong giai đoạn triển khai. Hiện nay theo báo cáo của Công ty cổ phần Nước Môi trường Bình Dương, hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt dọc Đại lộ Bình Dương chia thành 02 lưu vực, do đó đoạn cống từ giao lộ Thủ Khoa Huân trở về Thủ Dầu Một đã hoàn chỉnh, khắc phục phản ánh các nắp cống thấp hơn mặt đường. Riêng đoạn từ giao lộ Thủ Khoa Huân trở về Thuận An đang trong quá trình thi công, chưa hoàn chỉnh.</p> <p>Sở Xây dựng sẽ tiếp tục làm việc với Công ty cổ phần Nước Môi trường Bình Dương để thực hiện hoàn trả lại mặt đường phần đào đường thi công như kết cấu cũ, đồng thời thảm một lớp bê tông nhựa hạt mịn 5cm cho toàn bộ bề mặt đường.</p> | Đang thực hiện |
| 2 | Sở Giao thông vận tải (11 kiến nghị) | 2) Cử tri phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An phản ánh: Điểm giao thông trên tuyến Đại lộ Bình Dương giao với đầu các tuyến đường Vĩnh Phú 41, Vĩnh Phú 42 thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét và có giải pháp khắc phục. | <p>Giao lộ giữa QL.13 với đường Vĩnh Phú 41 (đường vào khu dân cư Nam Long) và đường Vĩnh Phú 42 (đường ra đê bao sông Sài Gòn) nằm cách trạm thu phí mũi tàu Phú Long khoảng 30m. Do vậy, việc bố trí đèn tín hiệu tại giao lộ này sẽ ảnh hưởng đến tổ chức giao thông tại khu vực trạm thu phí mũi tàu Phú Long. Để giải quyết giao lộ này, sẽ thực hiện đồng bộ với dự án nâng cấp, mở rộng QL.13 và di dời trạm thu phí Phú Long.</p> <p>Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục theo dõi và đôn đốc chủ đầu tư dự án mở rộng QL.13 sớm triển khai thực hiện.</p> <p>Dự kiến thời gian: triển khai trong giai đoạn 2019 ÷ 2020.</p> | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | <p>3) Cử tri các phường Tân Bình, Bình An và Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An đề nghị: Tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn sớm xử lý tình trạng ngập nước mỗi khi trời mưa tại khu vực Suối ông Ngõi và Đình thần An Nhơn (phường Tân Bình *TKH4), khu vực Vàm Suối (phường Bình An) và lắp đặt bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các điểm giao nhau với đường Lê Văn Mâm, đường vào khu tái định cư Tân Đông Hiệp B, đường Đông Thành (phường Tân Đông Hiệp) để đảm bảo an toàn giao thông.</p> | <p>- Về lắp đặt bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các điểm giao nhau với đường Lê Văn Mâm, đường vào khu tái định cư Tân Đông Hiệp B, đường Đông Thành: Tổng Công ty Becamex IDC đang khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến triển khai thi công trong quý IV năm 2018.</p> <p>-Về ngập nước khu vực suối Ông Ngõi: Tổng Công ty Becamex IDC đã kiểm tra và khắc phục.</p> <p>- Về ngập nước khu vực đình thần An Nhơn: Tình trạng ngập nước khu vực này do nguyên nhân chủ yếu là địa hình dốc, tốc độ đô thị hóa cao khu vực thượng lưu đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đình thần An Nhơn, dẫn đến bê tông hóa, nên nước từ thượng lưu đường Mỹ Phước-Tân Vạn và lưu vực đình thần An Nhơn theo đường Cây Da, chảy tràn qua đường Mỹ Phước -Tân Vạn gây ngập úng giao lộ đường Mỹ Phước -Tân Vạn với đường Cây Da và hạ lưu mỗi khi mưa; Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân do một số ít người dân lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ, mương thoát nước, thậm chí xả rác xuống mương thoát nước,...làm trầm trọng thêm tình trạng ngập nước trên đường mỗi khi mưa.</p> <p>Để giải quyết căn cơ thoát nước khu vực này, Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An đang lập phương án thiết kế, thống nhất với Sở Giao thông vận tải, Tổng Công ty Becamex IDC và triển khai thực hiện. Trước mắt, để giải quyết thoát nước tạm thời qua đường Mỹ Phước-Tân Vạn ngay trong mùa mưa năm 2018, Tổng Công ty Becamex IDC đã thực hiện ngắt quãng dây phân cách đoạn giao lộ đường Cây Da với đường Mỹ Phước-Tân Vạn.</p> <p>Ngày 17/9/2018, UBND thị xã Dĩ An thông qua phương án thiết kế hệ thống thoát nước khu vực đình thần An Nhơn, theo đó, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An giao Ban Quản lý dự án Đầu tư khu vực thị xã Dĩ An khẩn trương trình phê duyệt và triển khai thi công trong đầu năm 2019 tại Thông báo số 837/TB-UBND ngày 21/9/2018.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | <i>Dự kiến thời gian:</i> triển khai thi công hệ thống thoát nước khu vực này trong năm 2019. | |
| | | 4) Cử tri phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An tiếp tục kiến nghị: Tình yêu cầu Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (M&C) son gờ giảm tốc độ tại Ngã ba đường ĐT.743 giao nhau với đường Nguyễn Thị Chạy và lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, xử lý ngập nước cục bộ tại Ngã tư gồm sừ Sài Gòn - Nhật Bản (phường Tân Đông Hiệp); Nạo vét các hố ga của tuyến đường ĐT.743a để không còn xảy ra tình trạng ngập nước mỗi khi trời mưa. | Sở Giao thông Vận tải đã chuyển kiến nghị của Quý cử tri đến Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương xem xét, giải quyết tại Công văn số 2537/SGVT-QLGT ngày 03/7/2018; Về đầu tư hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư gồm sừ Sài Gòn-Nhật Bản: Ngày 19/10/2018, SGTVT đã có buổi làm việc với UBND thị xã Dĩ An, theo đó, UBND thị xã Dĩ An sẽ đầu tư hệ thống đèn tín hiệu giao thông trong năm 2018. Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương khắc phục. | Đang thực hiện |
| | | 5) Cử tri khu phố 4, phường Tân Định, thị xã Bến Cát phản ánh: Tuyến đường Quốc lộ 13 từ Suối Cầu Định đến ngã Ba lằng xi nhà ông Sáu Huýt trời mưa nước chảy nhiều gây ngập và hư hỏng đường. Kiến nghị xem xét lắp đặt cống thoát nước. | Qua khảo sát, đoạn tuyến này có độ dốc dọc lớn, nên khi có mưa, nước chảy trên mặt đường QL.13 (không chảy vào hệ thống mương dọc) theo hướng từ ngã ba Lằng Xi về suối cầu Định. Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri, sẽ tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư theo dõi để xem xét đề nghị đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước dọc QL.13 đoạn này. | Đang thực hiện |
| | | 6) UBND phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát phản ánh: Việc một số xe tải, container đậu đỗ thường xuyên trên tuyến đường NE8 từ Ngã 4 Hòa Lợi đến giáp KCN Mỹ Phước 3 gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng xử lý. | Sở GTVT đã chuyển kiến nghị của cử tri đến Tổng Công ty Becamex IDC và Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát xem xét, xử lý (Công văn số 2537/SGTVT-QLGT ngày 03/7/2018). Hiện Tổng Công ty Becamex IDC và UBND thị xã Bến Cát thống nhất lắp đặt biển báo cấm các xe tải, container dừng, đỗ tại khu vực này. | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | <p>7) Cù tri ấp 4, xã Hội Nghĩa, huyện Bắc Tân Uyên kiến nghị: Ngành chức năng xem xét lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông tại ngã ba cây xăng ấp 3, xã Hội Nghĩa (đoạn đường ĐT.747a giao ĐT.746 nối dài) để người tham gia giao thông được an toàn hơn.</p> | <p>Sở Giao thông vận tải đã làm việc với UBND thị xã Tân Uyên, theo đó, UBND thị xã Tân Uyên sẽ lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu tại giao lộ này trong quý I năm 2019.</p> <p>Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin cho Quý cù tri.</p> <p><i>Dự kiến thời gian:</i> thực hiện trong quý I năm 2019</p> | Đang thực hiện |
| | | <p>8) Cù tri xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng kiến nghị: Ngành chức năng sớm xem xét kiểm tra duy tu, sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường ĐT trên địa bàn xã như sau: ĐT.749d từ Bàu Bàng đi Bến Súc, xã Thanh Tuyền hiện nay đã hư hỏng và xuống cấp nặng; đường ĐT.749c cần lắp đặt công thoát nước từ đầu ĐT.749a đến nhà ông Lê Mậu Sừ (Văn phòng ấp Đòn Gánh, xã Long Tân); tiếp tục kiến nghị đường ĐT.749a đối với đoạn qua ấp Công Queo, xã Long Tân có công sụp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.</p> | <p>Hiện Sở Giao thông vận tải đang tổ chức duy tu, sửa chữa tuyến đường ĐT.749a, ĐT.749c và ĐT.749d, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2018.</p> <p>Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra.</p> <p><i>Dự kiến thời gian:</i> hoàn thành trong quý IV năm 2018.</p> | Đang thực hiện |
| | | <p>9) Cù tri xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng kiến nghị: Tình đầu tư 02 tuyến công thoát nước từ cầu Hố Đá đến cầu Thị Tính (ĐT.750); tu sửa, dặm vá tuyến đường ĐT.750 đến ngã tư Định Hiệp.</p> | <p>Theo ý kiến thống nhất giữa Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng, việc đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến ĐT.749a đoạn qua thị trấn Long Hòa sẽ do UBND huyện Dầu Tiếng thực hiện. Hiện tại, Sở Giao thông vận tải đang tổ chức duy tu, sửa chữa mặt đường theo kế hoạch năm 2018. Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo đơn vị thi công sớm hoàn thành theo kế hoạch.</p> <p><i>Dự kiến thời gian:</i> hoàn thành trong quý IV năm 2018.</p> | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | <p>10) Cù tri xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng kiến nghị: Ngành chức năng kiểm tra duy tu đường và nạo vét miệng các hố lằng dọc hai bên tuyến đường ĐT.744 (đoạn cầu Cần Nôm) mưa lớn nước ngập gây nguy hiểm cho người khi tham gia giao thông và sơn phản quang hai bên lan can đường ĐT.744 đoạn từ công chào áp Bến Tranh đến cầu Cần Nôm, xã Thanh An.</p> | <p>-Về nạo vét miệng các hố ga 02 bên tuyến đường ĐT.744 khu vực xã Thanh An: đã thực hiện và hoàn thành trong tháng 7/2018</p> <p>-Về duy tu và sơn đường ĐT.744: Sở Giao thông vận tải đang tổ chức thực hiện..</p> <p><i>Dự kiến thời gian:</i> hoàn thành trong quý IV năm 2018.</p> | <p>Đã thực hiện</p> <p>Đang thực hiện</p> |
| | | <p>11) Cù tri xã Minh Hòa, thị trấn Dầu Tiếng đề nghị: Ngành chức năng kẻ lại vạch đi đường cho người đi bộ trên các giao lộ và khu vực trường học; lắp đặt biển báo giảm tốc độ khu vực gần trường học, bệnh viện, khu dân cư (ĐT.744 và ngã tư Minh Hòa ĐT.749b).</p> | <p>Hiện tại, Sở Giao thông vận tải đang triển khai thực hiện gói thầu thay thế biển báo hiệu giao thông và sơn đường theo QCVN41: 2016/BGTVT đối với các đoạn tuyến đường tỉnh năm ngoài khu vực thị trấn, thị tứ, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2018. Do kiến nghị của cù tri chưa cụ thể đoạn đường nào, trong đô thị (do UBND huyện quản lý), hay ngoài đô thị (do Sở Giao thông vận tải quản lý), nên GTVT không thể trả lời cụ thể. Tuy nhiên, Sở GTVT sẽ tiếp tục cùng với UBND huyện Dầu Tiếng rà soát lại các vị trí cụ thể để phối hợp thực hiện theo phân cấp quản lý.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |
| | | <p>12) Cù tri ấp Bến Trượng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng phản ánh: Tuyến đường lô cao su thuộc Viện nghiên cứu cao su Việt nam (Lai Khê) đi từ ấp Bến Trượng đến các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non và chợ Lai Khê. Đây là tuyến đường chính hàng ngày người dân và học sinh đều phải đi tuyến đường này để đến trường học và chợ nhưng đã hư hỏng nặng. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến đề Viện nghiên cứu cao su giao lại cho địa phương quản lý sửa chữa làm đường</p> | <p>Sở GTVT đã chuyển kiến nghị của cù tri đến UBND huyện Bàu Bàng xem xét, xử lý (Công văn số 2537/SGTVT-QLGT ngày 03/7/2018). UBND huyện Bàu Bàng có Công văn trả lời số 2547/UBND-TH ngày 24/9/2018, theo đó UBND huyện Bàu Bàng đã có Công văn đề nghị Viện nghiên cứu cao su Việt Nam xem xét giao lại đất con đường cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, Viện nghiên cứu cao su Việt Nam có ý kiến việc thu hồi đất do UBND tỉnh trực tiếp thu hồi. Do đó UBND huyện Bàu Bàng sẽ xem xét, trình UBND tỉnh kiến nghị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam giao đất con đường cho địa phương quản lý để đầu tư nâng cấp.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | cho người dân đi vì đất đều là đất chung của Nhà nước. | | |
| 3 | Sở Nông nghiệp và PTNT (02 kiến nghị) | 13) Cử tri phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An đề nghị: Ngành chức năng tiếp nhận và quản lý hệ thống cống điều tiết thủy lợi tại khu vực Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Cảnh và đầu tư lại hệ thống cống dạng có cửa cống tự đóng mở để đảm bảo tiêu thoát nước trong khu vực. | <p>Từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Doanh nghiệp Thanh Cảnh giải quyết vấn đề tồn tại trong quản lý đê bao sông Sài Gòn đoạn qua Doanh nghiệp, kết quả như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh nghiệp đã xây dựng hoàn thành tường gạch chắn nước dài khoảng 700m, rộng 10÷20cm, cao 50 ÷ 70cm so với mặt đê hiện trạng đảm bảo chống tràn. - Tại vị trí cống Ông Hai Liên: Doanh nghiệp đã bổ sung thêm đường ống thoát nước đường kính 40cm (vật liệu nhựa Bình Minh). UBND phường Vĩnh Phú cũng đã thực hiện nạo vét rạch thoát nước phía trong khu dân cư nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực. Từ đầu năm 2018 đến nay không xảy ra tình trạng ngập trong khu dân cư. - Doanh nghiệp chưa thực hiện thay thế các nắp cống (cửa van) điều tiết cố định, đúng kỹ thuật, tuy nhiên đã làm lưới B40 chắn rác phía ngoài sông tại cống đầu rạch Cây Xăng để ngăn rác, lục bình từ ngoài sông vào làm kê nắp cống. - Về việc mở cống đầu và cuối đoạn đê bao từ 05 ÷ 23 giờ hàng ngày để người dân thuận tiện đi lại: Từ thời điểm kiểm tra (ngày 24/11/2017) đến nay không xảy ra tình trạng phản ánh của người dân trong khu vực về vấn đề này. - Doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, quản lý vận hành đê bao, cống dưới đê và xử lý các sự cố. <p>Về phía địa phương cần phải thường xuyên nạo vét, khai thông, vớt rác lòng rạch phạm vi ngoài khu du lịch Thanh Cảnh; tuyên truyền, vận động người dân không xả rác, san lấp lán chiếm lòng rạch nhằm đảm bảo thoát nước khi có mưa, giảm tình trạng ngập úng.</p> | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | Về việc đề nghị đầu tư lại hệ thống cống dạng có cửa cống đóng tự mở để đảm bảo tiêu thoát nước trong khu vực, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đề nghị địa phương lập dự án đầu tư theo quy định. | |
| | | <p>14) Cử tri phường Hưng Định, Bình Nhâm, thị xã Thuận An phản ánh: Trong quá trình thi công Gói thầu 1.5, 1.6, 1.7 thuộc dự án Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đồn gây sụp lún, nứt, nghiêng nhà dân, hư hỏng tài sản ảnh hưởng cuộc sống người dân và không được lắp đặt lan can trên tuyến đường dọc theo trục thoát nước gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông; Phần bờ bao chưa đồng bộ (có bên làm 2m, có bên làm 4m). Đề nghị đơn vị thi công hỗ trợ sửa chữa, khắc phục nhà của người dân bị ảnh hưởng; lắp đặt lan can theo như phản ánh và mở rộng mặt đường dọc theo trục thoát nước cho đồng bộ và kiên cố hơn.</p> | <p>- Về việc thi công gói thầu 1.5, 1.6, 1.7 thuộc dự án Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đồn gây sụp lún, nứt, nghiêng nhà dân, hư hỏng tài sản ảnh hưởng cuộc sống người dân:</p> <p>Gói thầu 1.5, 1.6 và 1.7 tuyến kênh Suối Đồn thuộc Công trình Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đồn, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thi công vào năm 2013, 2014, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng vào năm 2015, 2016.</p> <p>Ngày 27/6/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với UBND phường Bình Nhâm và xác minh lại trong quá trình thi công, cũng như đến nay sau 3 năm đi vào hoạt động các gói thầu trên không làm ảnh hưởng sụp lún, nứt, nghiêng nhà dân, hư hỏng tài sản ảnh hưởng cuộc sống người dân.</p> <p>Tuy nhiên, vào đầu tháng 5/2018, trong quá trình thi công gói thầu 2.2 (tuyến rạch Lộ Chòm Sao) thuộc phường Hưng Định, thị xã Thuận An có xảy ra sạt lở hố móng làm lún chuồng heo và nứt nhà hộ Ông Châu Chấn Thành. Ban Quản lý Dự án ngành Nông nghiệp và PTNT đã xử lý sự cố lún nứt ảnh hưởng đối với hộ dân này và đã hỗ trợ bồi thường cho hộ Ông Thành vào tháng 7/2018.</p> <p>- Về lắp đặt lan can trên tuyến đường dọc theo trục thoát nước:</p> <p>Theo thiết kế bổ sung được phê duyệt, trục thoát nước cho lưu vực Suối Đồn gồm có: tuyến kênh T3, Suối Đồn và rạch Cầu Đò; trong đó tuyến kênh Suối Đồn và tuyến rạch Cầu Đò là kênh hở. Để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trên bờ kênh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thiết kế bổ sung</p> | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | | <p>lan can hai bên bờ kênh tuyến Suối Đồn thuộc gói thầu số 1.5 và 1.6. Riêng đoạn cuối tuyến Suối Đồn (gói thầu 1.7) tuyến rạch Cầu Đò do mái kênh thoải, đồng thời từ bờ kênh đến lòng kênh có bố trí hàng rào an toàn rộng từ 1,5m đến 5m nên không thiết kế lan can.</p> <p>Tháng 9/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp tuyến lan can. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật nên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu (Quyết định số 356/QĐ-SNN ngày 07/12/2017). Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp. Theo kế hoạch sẽ tổ chức triển khai thi công vào tháng 12/2018.</p> <p>- Về bờ bao chưa đồng bộ (có bên làm 2m, có bên làm 4m):</p> <p>Theo dự án đầu tư được duyệt, toàn bộ các tuyến kênh sau khi thi công hoàn thành thì 02 bên bờ kênh được thiết kế là bờ đất nhằm mục đích chính là ngăn nước chống ngập úng cho diện tích sản xuất, bảo vệ nhà dân và kết hợp việc đi lại trong quá trình vận hành, bảo trì công trình về sau này. Vì vậy, để giảm thiểu mức độ thiệt hại, ảnh hưởng khi thu hồi đất cho người dân Chủ đầu tư, các Sở, ngành đã thống nhất thiết kế 02 bên bờ có kích thước bề rộng mặt bờ khác nhau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Bên bờ rộng 4m: Ngoài nhiệm vụ ngăn nước chống ngập úng cho diện tích sản xuất, bảo vệ nhà dân còn có mục đích để cho máy móc, thiết bị di chuyển trong quá trình vận hành và bảo trì công trình (thiết kế bờ rộng 4m để có đủ bề rộng máy móc di chuyển). + Bên bờ rộng 2m: Nhiệm vụ chính là ngăn nước chống ngập úng cho diện tích sản xuất, bảo vệ nhà dân. <p>Trong thời gian tới, theo quy hoạch của địa phương và cùng với nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng lên. Hơn nữa, sau khi vận hành khai thác thì bờ kênh đã ổn định, vì vậy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tham mưu UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã Thuận</p> | |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | An đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng và cứng hóa các bờ kênh này thành các đường giao thông nông thôn để kết nối với hệ thống đường giao thông hiện có của khu vực. | |
| 4 | Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh (03 kiến nghị) | 15) Cù tri khu phố 7, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Dự án Trục thoát nước Bung Biệp – Suối Cát khi trời mưa thường xuyên ngập nước, đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. | <p>- Dự án Trục thoát nước Bung Biệp - Suối Cát đã được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh tổ chức thi công hoàn thành hạng mục công qua đường Quốc lộ 13. Đối với đoạn hạ lưu nối tiếp từ Quốc lộ 13 đến Cầu Trắng, hiện nay Ban đã thi công được 66% khối lượng, dự kiến sẽ thi công hoàn thành đoạn tuyến này trước mùa mưa năm 2019.</p> <p>- Các đoạn kênh còn lại chưa được triển khai do tạm hoãn theo Công văn số 2581/UBND-KTTH ngày 04/9/2013 của UBND tỉnh. Hiện nay, Ban đang triển khai tách dự án thành 03 dự án thành phần theo chủ trương của UBND tỉnh tại Văn bản số 4425/UBND-KTTH ngày 19/9/2018.</p> | Đang thực hiện |
| | | 16) Cù tri phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An phản ánh: Tuyến đường Thủ Hoa Huân đoạn từ ngã tư Bình Chuẩn đi Tân Phước Khánh tỉnh đã trả lời ý kiến cù tri là tiến hành vét mương hai bên đường và làm lại đường vào cuối năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, hiện nay trời mưa đường ngập rất nặng ảnh hưởng đến việc đi lại và những hộ dân dọc hai bên đường. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện. | <p>- Dự án Tuyến đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường Đài Liệt Sỹ Tân Phước Khánh được UBND tỉnh tạm dừng triển khai thi công các gói thầu của dự án tại Công văn số 4176/UBND - KTTH ngày 04/11/2016.</p> <p>- Tuy nhiên, để giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ trên tuyến đường trên, ngày 17/11/2017 UBND tỉnh có chủ trương cho đầu tư trước hệ thống thoát nước bên phải tuyến từ Bình Chuẩn đi Tân Phước Khánh trong năm 2018 tại Công văn số 5240/UBND - KTTH.</p> <p>- Hiện đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu đang tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, tư vấn giám sát, bảo hiểm công trình phần hệ thống thoát nước phân kỳ 1.</p> <p>- Dự kiến thời gian: triển khai thi công trong tháng 12/2018.</p> | Đang thực hiện |
| | | 17) Cù tri xã Phú An, thị xã Thuận An kiến nghị: | - Về lắp đặt cống thoát nước dọc 02 bên đường ĐT744, sửa chữa, dặm vá tuyến đường ĐT744, vì hiện nay tuyến đường đã xuống cấp và có nhiều hố, ổ gà ảnh hưởng khi người dân lưu thông: | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt công thoát nước dọc 02 bên đường ĐT744, sửa chữa, dặm vá tuyến đường ĐT744, vì hiện nay tuyến đường đã xuống cấp và có nhiều hố, ổ gà ảnh hưởng khi người dân lưu thông. - Xem xét tháo dỡ dây phân cách tuyến đường ĐT744 đoạn từ ngã tư Phú Thứ đến ngã ba đường nhựa vào nhà nghỉ Phú An. | <p>+ Hệ thống thoát nước dọc trên ĐT744 đoạn qua địa bàn xã Phú An, An Tây đã được Ban tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định vào ngày 20/4/2017. Đến nay, chủ trương đầu tư dự án trên vẫn chưa được cấp thẩm quyền thông qua. Ban sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để dự án sớm được triển khai trong thời gian sớm nhất.</p> <p>+ Để xử lý cấp bách các vị trí ngập nước trên ĐT744 thuộc đoạn tuyến trên, ngày 17/8/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương triển khai trước một số đoạn công để giải quyết ngập úng tại một số điểm bức xúc tại xã Phú An, xã An Tây và ngã tư Thùng Thor. Hiện hạng mục công trình đang thi công dự kiến hoàn thành trong năm 2018.</p> <p>- Về việc duy tu sửa chữa đường ĐT744: Ban đã hoàn tất thủ tục bàn giao và chờ Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận công trình để thực hiện quản lý khai thác và thực hiện công tác duy tu sửa chữa công trình.</p> <p>- Việc bố trí ngắt dây phân cách phải được xem xét sự thuận lợi và yếu tố đảm bảo an toàn giao thông. Việc ngắt dây phân cách tại giao lộ ngã tư Phú Thứ đã được thiết kế theo các yếu tố trên. Mọi yêu cầu thay đổi bổ sung khoảng ngắt dây phân cách phải được Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh chấp thuận. Ban sẽ có kiến nghị để được Sở Giao thông Vận tải xem xét quyết định.</p> | |
| II | SAU KỲ HỌP THỨ BẢY | | | |
| 1 | Sở Xây dựng (01 kiến nghị) | 1) Cử tri khu phố 8, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Hợp đồng nguyên tắc về việc đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước, Xí nghiệp xử lý nước thải Thủ Dầu Một phát hành đến người dân có các nội dung quy định không phù hợp, mang | Hiện nay, theo báo cáo của Xí nghiệp xử lý nước thải Thủ Dầu Một: Hiện Xí nghiệp chỉ xây dựng hợp đồng nguyên tắc để quản lý công việc và chưa tiến hành thu phí, Xí nghiệp đã tiếp thu ý kiến của cử tri và thực hiện điều chỉnh, xây dựng 02 mẫu Phiếu đăng ký đấu nối hệ thống thoát nước thải sinh hoạt áp dụng cho hộ gia đình khác với mẫu áp dụng đối với hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, dịch vụ.... Về phí xử lý nước thải, thực tế hiện nay tỉnh Bình Dương chưa triển khai thu phí xử lý nước thải của người dân, Sở Tài nguyên Môi trường | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | <p>tính áp đặt và không công bằng, vì: hầu hết người dân không thể xác định được thành phần, nồng độ nước xả thải theo yêu cầu; Hợp đồng đăng ký không có bất kỳ quy định, ràng buộc nào về trách nhiệm của Xí nghiệp với người dân là không công bằng, mang tính áp đặt. Đề nghị Tỉnh có ý kiến với Xí nghiệp xử lý nước thải Thủ Dầu Một, Công ty Cổ phần Nước Môi trường Bình Dương về việc thông báo cho người dân biết mức phí xử lý nước thải theo quy định nào; thỏa thuận với người dân những điều khoản trong Hợp đồng thu gom xử lý nước thải, những nội dung mà người dân không thể thực hiện....</p> | <p>là đơn vị ký hợp đồng với Công ty cổ phần Nước Môi trường Bình Dương thực hiện dịch vụ phí xử lý nước thải từ vốn ngân sách nhà nước.</p> <p>Việc xây dựng mức phí và hợp đồng xử lý nước thải sẽ thực hiện theo quy định của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. Hiện nay Sở Xây dựng đã có văn bản góp ý tại công văn số 3324/SXD-PTĐT&HTKT ngày 02/10/2018 về việc thống nhất nội dung điều chỉnh phương án giá dịch vụ thoát nước thải sinh hoạt khu vực Thủ Dầu Một, trong đó tổng hợp các ý kiến của các sở ngành có liên quan, đề nghị Công ty cổ phần Nước MT Bình Dương hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở Tài chính thẩm định và trình UBND Tỉnh phê duyệt phương án giá dịch vụ thoát nước thải sinh hoạt khu vực Thủ Dầu Một.</p> <p>Sau khi giá dịch vụ thoát nước thải được duyệt, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục làm việc với Công ty cổ phần Nước Môi trường Bình Dương về xây dựng mẫu hợp đồng xử lý nước thải và lưu ý làm rõ các điều khoản của hợp đồng theo kiến nghị cử tri.</p> | |
| 2 | <p>Sở Giao thông Vận tải (15 kiến nghị)</p> | <p>2) Cử tri khu phố 4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn đi qua địa bàn phường Định Hòa cắt ngang 04 tuyến giao thông (đường ĐX82, đường Trần Ngọc Lên, đường Võ Văn Kiệt và đường Nguyễn Văn Thành), nhưng nút giao thông đường ĐX82 - Mỹ Phước Tân Vạn và nút giao đường Nguyễn Văn Thành - Mỹ Phước Tân Vạn chưa lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông gây chết người và thiệt hại</p> | <p>Hiện tại, Tổng Công ty Becamex IDC đã ký hợp đồng xây dựng với nhà thầu thi công, dự kiến thi công cuối tháng 10/2018. Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục theo dõi và đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC sớm triển khai.</p> <p>Dự kiến thời gian: hoàn thành trong quý IV năm 2018.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | về tài sản. Kiến nghị cơ quan chức năng tiến hành lắp đặt trụ đèn tín hiệu giao thông để giảm tai nạn giao thông | | |
| | | <p>3) Cử tri ấp An Thành, xã An Tây, thị xã Bến Cát kiến nghị: Ngành chức năng lắp đặt hệ thống cống thoát nước dọc đường ĐT.744 để hạn chế tình trạng nước mưa tràn ngập mặt đường (<i>Khu vực gần Công ty Quảng Hợp</i>).</p> | <p>Qua kiến nghị của cử tri, ngày 27/8/2018, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 3897/SGTVT-QLGT, đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh xem xét, giải quyết. Ngày 10/9/ 2018, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh có Công văn số 728/QLDA-ĐHDA1, theo đó Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đang triển khai thi công một số đoạn cống để giải quyết ngập úng tại một số điểm bức xúc tại xã Phú An, xã An Tây và ngã tư Thùng Thờ theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.</p> <p>Sở Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi và đôn đốc chủ đầu tư dự án hoàn thành hạng mục trên.</p> <p>Dự kiến thời gian: hoàn thành trong quý IV năm 2018.</p> | Đang thực hiện |
| | | <p>4) Cử tri ấp Lô Ô, xã An Tây, thị xã Bến Cát kiến nghị: Ngành chức năng xem xét lắp đặt hệ thống đèn giao thông tại Trường Tiểu học An Tây A và Chợ An Tây, đồng thời kẻ lại vạch sơn đường ĐT.744.</p> | <p>-Về lắp đặt hệ thống đèn giao thông tại Trường Tiểu học An Tây A và Chợ An Tây: Qua kiến nghị của cử tri, ngày 27/9/2018, Sở GTVT đã phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, UBD thị xã Bến Cát khảo sát vị trí kiến nghị lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu; theo đó, các thành viên không thống nhất lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này, vì theo hồ sơ bổ sung đầu tư các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông, có bố trí dây phân cách giữa tại khu vực này.</p> <p>-Về kẻ lại vạch sơn đường ĐT.744: theo hồ sơ bổ sung một số hạng mục an toàn giao thông trên ĐT.744 do ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đang triển khai lập có thực hiện hạng mục sơn đường. Sở Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi và đôn đốc chủ đầu tư sớm thực hiện.</p> <p>Dự kiến thời gian: triển khai thi công trong năm 2019.</p> | <p>Đã thực hiện</p> <p>Đang thực hiện</p> |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | <p>5) <i>Cử tri xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng kiến nghị:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Trang bị đèn chiếu sáng trên trục đường ĐT.748 từ ngã ba Giáng Hương đi xã An Lập để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông. - Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tuyến đường ĐT.750 đoạn qua ngã ba Trường Tiểu học Định Hiệp. | <p>- Về đầu tư đèn chiếu sáng trên trục đường ĐT.748 từ ngã ba Giáng Hương đi xã An Lập: Sở GTVT đề nghị UBND huyện Dầu Tiếng xem xét đầu tư hệ thống chiếu sáng trên ĐT.748 đoạn từ ngã ba Giáng Hương đi xã An Lập từ nguồn vốn của địa phương (Công văn số 4114/SGTVT-QLGT ngày 07/9/2018). Sở GTVT tiếp tục phối hợp với UBND huyện Dầu Tiếng theo dõi và thông tin cho Quý cử tri.</p> <p>-Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tuyến đường ĐT.750 đoạn qua ngã ba Trường Tiểu học Định Hiệp: ngày 14/9/2018, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và UBND huyện Dầu Tiếng khảo sát vị trí kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông; theo đó, các thành viên nhận thấy đây là giao lộ lệch, hiện tại có bố trí đầy đủ hệ thống biển báo hiệu và sơn đường, đồng thời giao lộ này chỉ đông khi vào giờ tan học và có lực lượng chức năng điều tiết giao thông nên chưa cần thiết bố trí đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này.</p> | <p>Đang thực hiện</p> <p>Đã thực hiện</p> |
| | | <p>6) <i>Cử tri ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng đề nghị:</i> Vét mương hai bên tuyến đường ĐT.749c đoạn từ nhà ông Chín Thiếp vào trong suối Bền Ván để nước mưa thoát dễ dàng, tránh ngập úng gây ô nhiễm môi trường.</p> | <p>Hiện Sở Giao thông vận tải đang triển khai duy tu, sửa chữa tuyến đường này theo kế hoạch năm 2018. Sở GTVT sẽ chỉ đạo đơn vị thi công sớm khắc phục các tồn tại trên, đồng thời đề nghị UBND xã Lai Uyên vận động, tuyên truyền người dân đồng tình, bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công cắt mương dọc 02 bên đường. <i>Dự kiến thời gian:</i> hoàn thành trong tháng 12/2018.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |
| | | <p>7) <i>Cử tri ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên kiến nghị:</i> Đường ĐT.746, đoạn ra vào Trung tâm huấn luyện thực hành Trường Sĩ quan Công Binh (Đoạn Bến Trâu, Tân Mỹ), dài khoảng 7m, rộng 5-6m. Đoạn đường</p> | <p>Sở Giao thông vận tải đã cho xử lý vị trí hư hỏng trên, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2018. Sở GTVT sẽ chỉ đạo đơn vị thi công sớm khắc phục các tồn tại trên. <i>Dự kiến thời gian:</i> hoàn thành trong tháng 11/2018.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | <p>này đã bị xuống cấp, hư hỏng trầm trọng, bê tông bị bong tróc, lõi sắt nhô lên và nhiều ổ gà, gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông qua đoạn đường này. Nguyên nhân hư hỏng một phần do xe tải chạy, một phần do xe tăng của Trường Sĩ quan Công Binh. Trước đây, sau khi có kiến nghị thì có khắc phục bằng cách đổ 1 xe đá, tuy nhiên không san lấp, nay xe tải chạy gây hư hỏng gồ ghề hơn. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải xem xét, sửa chữa cho người dân để lưu thông được an toàn hơn.</p> | | |
| | | <p>8) Cử tri ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên kiến nghị: Đường ĐT.746 (đoạn qua khỏi cầu chùa khoảng 100m, trước cổng chùa Long Sơn xã Tân Mỹ). Trước đây phía trong còn khoảng 1m cho xe máy chạy và né xe tải, hiện nay xe tải chạy gây hư hỏng. Khi xe tải lưu thông qua đoạn đường này không có chỗ để người dân đi xe máy tránh xe tải, dễ gây ra tai nạn giao thông. Đồng thời mọc nương hai bên đường nhưng không có lối thoát nước nên gây ngập, tràn ra hai bên đường và tràn xuống nhà dân. Đề nghị Sở Giao thông vận tải sửa chữa, khắc phục để người dân thuận tiện trong việc đi lại.</p> | <p>Hiện tại, Sở Giao thông vận tải đang tổ chức duy tu, sửa chữa đoạn tuyến đường này, theo đó có cấp lề đường bằng cấp phối tự nhiên và cắt lại nương đất dọc 02 bên tuyến;</p> <p>Sở GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các phương tiện giao thông gây hư hỏng kết cấu công trình.</p> <p>Sở GTVT tiếp tục theo dõi, chỉ đạo đơn vị thi công sớm hoàn thành công tác này, đồng thời kiến nghị UBND xã Tân Mỹ tiếp tục vận động người dân, bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công cắt nương dọc 02 bên đường và không lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ.</p> <p>Dự kiến thời gian: hoàn thành trong tháng 12/2018.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | <p>9) Cử tri phường An Phú, thị xã Thuận An đề nghị: Cơ quan chức năng lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông khu vực trước cổng khu công nghiệp Việt Nam - Singapore qua khu dân cư khu phố 3 để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực (giáp đường ĐT743).</p> | <p>Giao lộ giữa công sau khu công nghiệp Việt Nam-Singapore và ĐT.743a (cách trạm thu phí An Phú cũ khoảng 50m) là ngã tư lệch. Theo hồ sơ dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ Miếu Ông Cù đến cầu vượt Sóng Thần (do Tổng Công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư phần xây lắp) đã được phê duyệt, giao lộ này được thiết kế như sau: tổ chức phân làn 02 chiều bằng dải phân cách bê tông, tại giao lộ ĐT.743a và công sau khu công nghiệp Việt Nam-Singapore được bố trí biển báo hiệu đường bộ. Do vậy, việc bố trí đèn tín hiệu tại giao lộ này sẽ không hợp lý về mặt tổ chức giao thông khi dự án nâng cấp mở rộng ĐT.743 hoàn thành, đưa vào sử dụng.</p> <p>Sở GTVT sẽ tiếp tục đôn đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, UBND thị xã Thuận An sớm bàn giao mặt bằng để Tổng Công ty Becamex IDC thi công nâng cấp mở rộng ĐT.743 theo thiết kế được duyệt.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |
| | | <p>10) Cử tri khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An phản ánh: Hệ thống thoát nước đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn khu vực đường miếu Cây Da không đảm bảo thoát nước kịp thời vì khu vực này có nhiều đường nhánh nên lượng nước thoát ra rất lớn, kiến nghị đơn vị thi công nghiên cứu xử lý.</p> | <p>Tình trạng ngập nước khu vực này do nguyên nhân chủ yếu là địa hình dốc, tốc độ đô thị hóa cao khu vực thượng lưu đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đỉnh thềm An Nhơn, dẫn đến bê tông hóa, nên nước từ thượng lưu đường Mỹ Phước -Tân Vạn và lưu vực đỉnh thềm An Nhơn theo đường Cây Da, chảy tràn qua đường Mỹ Phước -Tân Vạn gây ngập úng giao lộ đường Mỹ Phước -Tân Vạn với đường Cây Da và hạ lưu mỗi khi mưa; Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân do một số ít người dân lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ, mương thoát nước, thậm chí xả rác xuống mương thoát nước...làm trầm trọng thêm tình trạng ngập nước trên đường mỗi khi mưa.</p> <p>Để giải quyết căn cơ thoát nước khu vực này, Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An đang lập phương án thiết kế, thống nhất với Sở Giao thông vận tải, Tổng Công ty Becamex IDC và triển khai thực hiện. Trước mắt, để giải quyết thoát nước tạm thời qua đường Mỹ Phước -Tân Vạn</p> | <p>Đang thực hiện</p> |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | <p>ngay trong mùa mưa năm 2018, Tổng Công ty Becamex IDC đã thực hiện ngắt quãng dây phân cách đoạn giao lộ đường Cây Da với đường Mỹ Phước -Tân Vạn.</p> <p>Ngày 17/9/2018, UBND thị xã Dĩ An thông qua phương án thiết kế hệ thống thoát nước khu vực đình thần An Nhơn, theo đó, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An giao Ban Quản lý dự án Đầu tư khu vực thị xã Dĩ An khẩn trương trình phê duyệt và triển khai thi công trong đầu năm 2019 tại Thông báo số 837/TB-UBND ngày 21/9/2018.</p> <p>Dự kiến thời gian: thi công hệ thống thoát nước khu vực này trong năm 2019.</p> | |
| | | <p>11) Cử tri ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát kiến nghị: Ngành chức năng xem xét lắp đặt hệ thống đèn giao thông tại Ngã 3 Chợ Bưng Còng</p> | <p>UBND tỉnh chấp thuận chủ trương và giao Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đầu tư bổ sung hệ thống tín hiệu giao thông, hạng mục đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt dây phân cách trên ĐT.744 (UBND tỉnh đã có các công văn: số 4265/UBND-KTTH ngày 27/9/2017, số 5788/KTN-KTTH ngày 20/12/2017, số 1692/KTN-KTTH ngày 24/4/2018); hiện Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đang lập hồ sơ bổ sung một số hạng mục đảm bảo an toàn giao thông của Công trình nâng cấp, mở rộng ĐT.744 (kể cả đầu tư các cầu) đoạn từ Km12+000 đến Km32+000, trong đó có đầu tư hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 chợ Bưng Còng.</p> <p>Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ tiếp tục đôn đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh hoàn thiện các thủ tục để sớm triển khai lắp đặt hệ thống đèn giao thông tại Ngã 3 Chợ Bưng Còng.</p> <p>Dự kiến thời gian: triển khai trong năm 2019.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |
| | | <p>12) Cử tri xã Thanh Tuyên, huyện Dầu Tiếng phản ánh và kiến nghị: Đường ĐT.744 đoạn từ ngã tư Chú Thai đến ấp Rạch Kiến đã xuống cấp, kể cả nắp cống đây hồ ga hư hỏng rất nhiều; kiến</p> | <p>- Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông ngay ngã ba Rạch Kiến đường ĐT.744: hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh ngã 3 Rạch Kiến đã được Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 196/QĐ-QLDA ngày 26/6/2018 (trong đó có thiết kế hệ thống</p> | <p>Đang thực hiện</p> |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | <p>ngợi lập đặt đèn tín hiệu giao thông ngay ngã ba Rạch Kiến đường ĐT.744.</p> | <p>đèn tín hiệu tại giao lộ này), hiện đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công trong quý IV năm 2018.</p> <p>- Về sửa chữa nắp cống dẫy hố ga: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đang yêu cầu đơn vị thi công khắc phục trong thời gian bảo hành.</p> <p>Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục đôn đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh hoàn thiện các thủ tục để sớm triển khai thực hiện các nội dung trên.</p> <p>Dự kiến thời gian: triển khai thi công trong năm 2019.</p> | |
| | | <p>13) Cử tri ấp Bàu Bàng và ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng kiến nghị: Lai Uyên là thị trấn và là đô thị loại V nhưng dọc Quốc lộ 13 vẫn chưa có đèn đường, không có hệ thống thoát nước. Đề nghị xem xét đầu tư hệ thống chiếu sáng và hệ thống thoát nước trong thời gian tới.</p> | <p>Công ty Becamex IJC đang thuê đơn vị khảo sát thiết kế bổ sung hệ thống thoát nước, chiếu sáng đoạn qua địa bàn huyện Bàu Bàng.</p> <p>Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục đôn đốc Công ty Becamex IJC hoàn thiện thủ tục để triển khai thực hiện.</p> <p>Dự kiến thời gian: triển khai thực hiện trong năm 2019.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |
| | | <p>14) Cử tri ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng phản ánh*: Tình trạng nước ngập hai bên đường Quốc lộ 13 gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống nhân dân và gây tai nạn giao thông nhiều năm nay. Cử tri kiến nghị nhưng chưa được khắc phục. Đề nghị các ngành chức năng cho biết hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 hướng từ ngã 3 Trừ Văn Thố đến cầu Tham Rớt có làm hay không và thời gian thực hiện.</p> | <p>Theo báo cáo của Công ty Becamex IJC tại Công văn số 165/Becamex – IJC ngày 31/8/2019, hiện Công ty đang thuê đơn vị khảo sát thiết kế bổ sung hệ thống thoát nước đoạn qua huyện Bàu Bàng.</p> <p>Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục đôn đốc Công ty Becamex IJC hoàn thiện thủ tục để triển khai thực hiện.</p> <p>Dự kiến thời gian: triển khai thực hiện trong năm 2019.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | <p>15) Cử tri xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên kiến nghị: Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét lại về thời hạn thu phí của Trạm thu phí xã Phước Hòa thuộc đường ĐT.741 từ ngã tư Sở Sao đến xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo vì: trước đây đầu tư ban đầu xe lưu thông ít, nay số lượng xe lưu thông rất nhiều; Trong khi đó, hệ thống mương thoát nước 02 bên đường này thì công kéo dài, đến nay vẫn chưa hoàn thành. Khi được hỏi thì trả lời trước đây là Công ty Phước Hòa phụ trách, nay chuyển sang công ty khác. Đề nghị các ngành chức năng cho biết nguyên nhân dẫn đến chậm trễ này.</p> | <p>- Về thời hạn thu phí của của Trạm thu phí xã Phước Hòa thuộc đường ĐT.741: Theo hợp đồng đã được UBND tỉnh ký với Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng - VRG (hợp đồng số 2052/2003/HĐ-BOT-ĐT741-UB ngày 19/5/2003 và hợp đồng số 232/2005/HĐ-B.O.T – ĐT741 ngày 20/10/2005), trên ĐT.741 được bố trí 02 trạm thu phí. Tuy nhiên, qua xem xét điều kiện thu hút, phát triển kinh tế xã hội của các huyện phía Bắc của tỉnh, UBND tỉnh và Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng – VRG bàn bạc, thống nhất ký lại hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.741 từ ngã tư Sở Sao đến ranh tỉnh Bình Phước (hợp đồng số 2654/2009/HĐDA-BOT ngày 09/9/2009); theo đó bố trí 01 trạm thu phí trên địa bàn xã Phước Hòa và thời gian thu phí của dự án là 24 năm 07 tháng, kể từ năm 2006. Việc xác định thời gian thu phí và hoàn vốn của dự án do các cơ quan chức năng của tỉnh (Cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) nắm và tham mưu UBND tỉnh.</p> <p>- Thời gian thi công hệ thống mương thoát nước 02 bên đường: Theo hồ sơ dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng ĐT.741 được duyệt hệ thống thoát nước dọc 02 bên tuyến chủ yếu bằng mương đất, trừ các đoạn qua khu vực đô thị, đông dân cư được đầu tư hệ thống cống dọc. Hiện các vị trí cống dọc 02 bên đường đã được đầu tư theo hồ sơ thiết kế. Tuy nhiên, do tốc độ đô thị hóa nhanh, người dân sống dọc 02 bên đường san lấp mương, taluy đường, bên cạnh đó một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, cản trở thi công, nên một số đoạn cống chưa triển khai thi công (đoạn cống qua địa bàn phường Định Hòa - thành phố Thủ Dầu Một và phường Tân Định - thị xã Bến Cát dài 531m chưa triển khai thi công) gây ngập úng. Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 4470/SGTVT-QLGT ngày 16/10/2018, kiến nghị tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công của dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.741.</p> <p>Để giải quyết tình hình ngập úng dọc 02 bên tuyến đường này, UBND tỉnh đã có chủ trương đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước dọc hai bên</p> | <p>Đang thực hiện</p> |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | | <p>tuyến đường này. Hiện Sở GTVT cũng đã thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư bổ sung công trình nâng cấp, mở rộng ĐT.741.</p> <p>Sở GTVT sẽ đôn đốc chủ đầu tư sớm hoàn chỉnh dự án đầu tư trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, để sớm triển khai thực hiện.</p> <p>Dự kiến thời gian: triển khai thi công trong năm 2019.</p> | |
| 3 | Sở Nông nghiệp và PTNT (01 kiến nghị) | <p>16) <i>Cử tri thị trấn Dầu Tiếng và xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng</i> kiến nghị sớm đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển khu du lịch sinh thái của Công ty Xuân Cầu.</p> | <p>Dự án trồng mới, khoanh nuôi, bảo vệ rừng kết hợp với phát triển tổ hợp du lịch, phát triển vườn thú bán hoang dã tại khu vực rừng phòng hộ Núi Cậu và bán đảo Tha La, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 21/9/2015, giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu Bình Dương làm chủ đầu tư.</p> <p>Về tiến độ thực hiện dự án: Sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư; Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu Bình Dương đã phối hợp với các phòng chức năng của Sở Nông nghiệp và PTNT; Ban quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu xây dựng bảng giá hiện trạng các loại rừng thuộc rừng phòng hộ (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016); kiểm kê thu hồi diện tích nhận khoán của Chùa Thái Sơn, xác định số diện tích trả lại, giữ lại đất giao nhận khoán, kinh phí hỗ trợ cho việc bảo vệ và trồng mới đối với số diện tích có tác động trồng rừng của Chùa Thái Sơn Núi Cậu; nghiệm thu và bàn giao ranh giới, mốc giới ngoài thực địa - giai đoạn 1 khu vực rừng phòng hộ Núi Cậu; thông kê xác định số dân xâm canh trong đất rừng phòng hộ; hiện Công ty đang triển khai lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương; lập dự án trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng tại khu vực rừng phòng hộ Núi Cậu.</p> <p>Theo kế hoạch, năm 2019 Công ty bắt đầu triển khai việc thiết kế chi tiết và thực hiện các dự án đầu tư công trình hạ tầng, một số công trình ưu tiên để phát triển khu du lịch sinh thái.</p> | Đang thực hiện |



Phụ lục II

KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-HĐND NGÀY 20/7/2017 CỦA HĐND TỈNH ĐANG THỰC HIỆN

(Kèm theo Báo cáo số 1057/BC-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch giải quyết | Kết quả |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Sở Giao thông vận tải (14 kiến nghị) | 1. Cử tri xã Hội Nghĩa phản ánh tiến độ thi công đường ĐT.747b từ cây xăng số 10 xã Hội Nghĩa đến cầu Khánh Vân thi công quá chậm làm ảnh hưởng đến việc đi lại, buôn bán của người dân; gây ách tắc giao thông; kiến nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ. | Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đã tham nhạ làn xe ngoài cùng để thông xe qua đoạn đường này. - Đoạn tuyến này hiện còn 700m chưa triển khai thi công do 04 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng (04 hộ thuộc xã Khánh Bình); - Theo kế hoạch của UBND thị xã Tân Uyên, dự kiến cưỡng chế 04 hộ này trong tháng 10/2018 để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công và hoàn thành đoạn tuyến trên. Dự kiến thời gian: phụ thuộc vào tiến độ giải phóng và bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thi công. | Đang thực hiện |
| 2. Cử tri xã Tân Vĩnh Hiệp kiến nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường ĐT.746 đoạn từ cầu Tân Khánh đến ngã ba đường tạo lực. | | Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đã tham nhạ toàn bộ mặt đường (riêng tại ngã 3 cây Gòn còn 500m ² đang thi công lớp cấp phối đá dăm). Đang tiếp tục đổ bê tông vỉa hè và tham nhạ 500m ² tại ngã 3 cây Gòn. Dự kiến thời gian: hoàn thành trong năm 2018. | Đang thực hiện | |
| 3. Cử tri khu phố 3, thị trấn Mỹ Phước - thị xã Bến Cát phản ánh đường ĐT.741 đoạn từ Ngã 4 Sở Sao đến phường Hòa Lợi, khi mưa lớn nước ngập, tràn vào nhà dân, kiến nghị ngành chức năng khắc phục. | | Sở Giao thông vận tải đã thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư bổ sung (trong đó có hạng mục bổ sung đầu tư công thoát nước dọc khu vực Hòa Lợi); Chủ đầu tư đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự án đầu tư bổ sung. Sở GTVT tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư Dự kiến thời gian: triển khai thi công trong năm 2019. | Đang thực hiện | |
| 4. Cử tri khu dân cư Nam Long, khu phố Hòa Long đề nghị các ngành chức năng quan tâm việc di dời trạm thu phí Mũi Tàu, có giải pháp khắc phục tình trạng giao thông phức tạp này. | | Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh phương án sắp xếp lại cụm trạm thu phí khu vực mũi tàu Phú Long, đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Thông báo số 183/TB-UBND ngày 24/8/2018; ngày 11/10/2018, Sở Giao thông vận tải có Công văn số 4497/SGTVT-QLGT, tham mưu trình UBND tỉnh Đề án sắp xếp lại các trạm thu | Đang thực hiện | |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch giải quyết | Kết quả |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | <p>phí trên địa bàn tỉnh, trong đó có trạm thu phí khu vực mũi tàu Phú Long. Để đảm bảo giao thông, an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải đã thường xuyên phối hợp rà soát, đề nghị chủ đầu tư bổ sung đầy đủ báo hiệu đường bộ, bố trí lực lượng điều tiết, hướng dẫn giao thông vào các giờ cao điểm, để giúp các phương tiện thuận lợi khi lưu thông qua nút.</p> <p>Việc sắp xếp lại trạm thu phí khu vực này, sẽ được thực hiện đồng bộ với dự án nâng cấp, mở rộng QL.13 đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến giao lộ Lê Hồng Phong.</p> <p>Dự kiến thời gian: việc sắp xếp lại cụm trạm thu phí khu vực Mũi Tàu - Phú Long sẽ được thực hiện giai đoạn 2019 ÷ 2020.</p> | |
| | | <p>5. Cử tri phường Bình Thắng kiến nghị Sở Giao thông - Vận tải làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp liên quan điều chỉnh nút giao thông Tân Vạn cho hợp lý để đảm bảo an toàn giao thông và tránh ùn tắc từ cầu Tân Vạn đến cầu Bà Khâm.</p> | <p>Sở GTVT và các đơn vị hữu quan đã bổ sung, bố trí đầy đủ báo hiệu đường bộ và tổ chức phân luồng giao thông khu vực giao lộ Tân Vạn theo hiện trạng nền, mặt đường (đang trong giai đoạn thi công nâng cấp, mở rộng, nhưng còn vướng cáp ngầm và trụ điện, nên chưa thảm bê tông nhựa) để đảm bảo ATGT, tránh ùn tắc giao thông đoạn đường này.</p> <p>Sẽ thi công thảm nhựa mặt đường ngay khi nhận được mặt bằng do ngành điện lực giao (Điện lực thị xã Dĩ An cho biết sẽ cắt điện và di dời trụ điện, cáp ngầm, dự kiến trong quý IV năm 2018), khi đó sẽ tiếp tục điều tiết, phân luồng giao thông theo hiện trạng mặt đường đã được nâng cấp, mở rộng.</p> <p>Dự kiến thời gian: Hoàn thành trong quý I năm 2019.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |
| | | <p>6. Cử tri tiếp tục kiến nghị tình yêu cầu Chủ đầu tư tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn (Công ty Becamex) xử lý tình trạng ngập nước cục bộ khu vực Đình thần An Nhơn mỗi khi mưa lớn gây thiệt hại tường rào, tài sản, nhà cửa của các hộ dân xung quanh.</p> | <p>Tình trạng ngập nước khu vực này do nguyên nhân chủ yếu là địa hình dốc, tốc độ đô thị hóa cao khu vực thượng lưu đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đình thần An Nhơn, dẫn đến bê tông hóa, nên nước từ thượng lưu đường Mỹ Phước -Tân Vạn và lưu vực đình thần An Nhơn theo đường Cây Da, chảy tràn qua đường Mỹ Phước -Tân Vạn gây ngập úng giao lộ đường Mỹ Phước -Tân Vạn với đường Cây Da và hạ lưu mỗi khi mưa; Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân do một số ít người dân lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ,</p> | <p>Đang thực hiện</p> |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch giải quyết | Kết quả |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | <p>mương thoát nước, thậm chí xả rác xuống mương thoát nước... làm trầm trọng thêm tình trạng ngập nước trên đường mỗi khi mưa.</p> <p>Để giải quyết căn cơ thoát nước khu vực này, UBND thị xã Dĩ An đang lập phương án thiết kế, thống nhất với Sở Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Becamex IDC và triển khai thực hiện. Trước mắt, để giải quyết thoát nước tạm thời qua đường Mỹ Phước - Tân Vạn ngay trong mùa mưa năm 2018, Tổng Công ty Becamex IDC đã thực hiện ngắt quãng dây phân cách đoạn giao lộ đường Cây Da với đường Mỹ Phước - Tân Vạn.</p> <p>Ngày 17/9/2018, UBND thị xã Dĩ An thông qua phương án thiết kế hệ thống thoát nước khu vực đình thần An Nhơn, theo đó, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An giao Ban Quản lý dự án Đầu tư khu vực thị xã Dĩ An khẩn trương trình phê duyệt và triển khai thi công trong đầu năm 2019 tại Thông báo số 837/TB-UBND ngày 21/9/2018.</p> <p>Dự kiến thời gian: triển khai thi công hệ thống thoát nước khu vực này trong năm 2019.</p> | |
| | | <p>7. Cử tri thị trấn Tân Phước Khánh kiến nghị cơ quan chức năng nhanh chóng thi công đoạn đường ĐT.747b (gần ngã tư Miếu Ông Cù) để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua khu vực này.</p> | <p>Thời gian qua, các địa phương, đơn vị hữu quan đã thực hiện đầy đủ các quy định về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Hiện tại, khu vực này còn một đoạn khoảng 800m chưa triển khai thi công do vướng 8 hộ dân (thuộc phường Bình Chuẩn) chưa bàn giao mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Thuận An đang tiếp tục thực hiện công tác giải tỏa mặt bằng, vận động người dân bàn giao mặt bằng.</p> <p>Dự kiến thời gian: Phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |
| | | <p>8. Cử tri xã Hội Nghĩa phản ánh hai đoạn đường dẫn lên cầu Bình Cơ xuống cấp nặng, gây ách tắc nguy hiểm cho người đi đường, thường xuyên xảy ra TNGT; kiến nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ.</p> | <p>Hiện nay, đường dẫn lên cầu Bình Cơ hiện hữu đã được thảm nhựa, các phương tiện giao thông qua lại thuận lợi. Sở GTVT tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bắc Tân Uyên đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công xây dựng cầu Bình Cơ mới song song, bên cạnh cầu Bình Cơ hiện hữu.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch giải quyết | Kết quả |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | <i>Dự kiến thời gian:</i> Quý IV năm 2018 sẽ hoàn tất công tác đền bù giải tỏa phạm vi cầu Bình Cơ và bàn giao mặt bằng. | |
| | | 9. Cũ tri xã An Điền kiến nghị đường ĐT.748, nếu chưa tiến hành việc nâng cấp, đề nghị ngành chức năng có biện pháp khắc phục, tu sửa lại những đoạn hư hỏng để người dân đi lại được thuận tiện. | Sở GTVT đã kiểm tra, triển khai thi công duy tu dặm vá ĐT.748; hiện Sở GTVT đã và đang triển khai công tác duy tu, sửa chữa theo kế hoạch năm 2018. <i>Dự kiến thời gian:</i> hoàn thành trong tháng 12/2018. | Đang thực hiện |
| | | 10. Cũ tri khu phố 1, thị trấn Mỹ Phước phản ánh tuyến đường ĐT.749a, đoạn từ Cầu Quan về hướng xã Long Nguyên đã thực hiện giải tỏa, đền bù nhưng đến nay vẫn chưa thi công; đề nghị ngành chức năng sớm thi công, nâng cấp mở rộng tuyến đường trên nhằm phục vụ việc đi lại cho người dân. | Đoạn đường này thuộc dự án công trình: Nâng cấp, mở rộng đường từ Kho bạc Bến Cát đến cầu Quan phường Mỹ Phước đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 31/10/2017; hiện UBND thị xã Bến Cát hoàn thiện các thủ tục để tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn, để lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho công trình này. <i>Dự kiến thời gian:</i> thực hiện dự án giai đoạn 2018÷2022. | Đang thực hiện |
| | | 11. Cũ tri xã Long Tân phản ánh công thoát nước trên đường ĐT.749a đoạn gần ngã ba Long Tân (cây xăng Nam Cường) quá nhỏ không đảm bảo thoát nước khi trời mưa; kiến nghị ngành chức năng xem xét, sớm nâng cấp tuyến công này. | Việc nâng cấp tuyến công này hiện tỉnh đang cân đối nguồn kinh phí thực hiện. Hiện Sở Giao thông Vận tải đang triển khai duy tu, sửa chữa tuyến đường này và kết hợp xử lý thoát nước mặt đường khu vực này bằng đào mương đất dọc 02 bên đường, đang triển khai đào mương dọc. <i>Dự kiến thời gian:</i> Hoàn thành trong quý IV năm 2018. | Đang thực hiện |
| | | 12. Cũ tri phản ánh tuyến đường ĐT.749c từ ngã ba Đồn Gánh đi qua huyện Bàu Bàng có chung tình trạng ổ gà, ổ voi chi chít, có cả hầm, hố lớn ngay giữa đường; đặc biệt sau đợt mưa từ tháng 9 đến nay đã làm cho tình trạng hư hỏng ngày càng nghiêm trọng, những hố lớn tích trữ nước gây cản trở và tiềm ẩn TNGT; kiến | Tuyến đường ĐT.749c được nâng cấp lên từ đường huyện, trong đó, đoạn từ QL.13 đến ranh khu công nghiệp Bàu Bàng với kết cấu mặt đường cán đá, láng nhựa dài 2,5km và đoạn từ ranh Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng đến ĐT.749a với kết cấu mặt đường sỏi đỏ dài 3,5km. Hiện nay, trên tuyến có nhiều phương tiện ra vào khu công nghiệp Bàu Bàng, các xường gỗ dọc 02 bên tuyến, làm hệ thống mương dọc bị san lấp, mặt đường hư hỏng nặng. Trong khi kinh phí quỹ bảo trì đường bộ chỉ có thể duy tu dặm vá nhỏ, không đủ để đầu tư nâng cấp, mở rộng, Sở Giao thông vận tải | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch giải quyết | Kết quả |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | <p>ngành chức năng sớm xem xét duy tu, sửa chữa.</p> | <p>đã có Công văn số 3779/SGTVT-QLGT ngày 21/8/2018, tham mưu UBND tỉnh đầu tư nâng cấp tuyến đường này; hiện Sở GTVT đang triển khai duy tu, sửa chữa tuyến đường này theo kế hoạch năm 2018.</p> <p><i>Dự kiến thời gian:</i> Hoàn thành công tác duy tu dặm vá theo khả năng cân đối vốn bảo trì đường bộ vào quý IV năm 2018.</p> | |
| | | <p>13. Cù tri các xã Tân Mỹ, Thường Tân, Lạc An, Hiếu Liêm tiếp tục phản ánh đường ĐT.746 đi qua địa bàn các xã thời gian qua cù tri đã nhiều lần phản ánh về tình trạng xuống cấp, hư hỏng, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi... làm ảnh hưởng đến việc lưu thông và sức khỏe của người dân. Mặc dù các ngành chức năng đã duy tu, sửa chữa nhưng chỉ dặm vá, chất lượng không cao, đường vẫn tiếp tục hư hỏng, mới sửa lại hư, sửa đoạn này hư đoạn kia và đặc biệt bụi rất nhiều; kiến nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét duy tu, sửa chữa để người dân đi lại thuận lợi, an toàn hơn; đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp khai thác đá rửa xe trước khi ra khỏi các mỏ đá và tưới đường thường xuyên, liên tục nhằm hạn chế bụi làm ảnh hưởng đến người lưu thông và sức khỏe của người dân sống hai bên đường.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Về công tác duy tu, sửa chữa: Công tác duy tu, sửa chữa được thực hiện hàng năm; hiện đang triển khai công tác duy tu, sửa chữa theo kế hoạch năm 2018. - Về xử lý các phương tiện giao thông gây khói bụi: Lực lượng Thanh tra giao thông vận tải đã và đang thực hiện thường xuyên và liên tục. - Về công tác duy tu, sửa chữa: Kế hoạch duy tu, sửa chữa năm 2018 sẽ hoàn thành trong quý IV. - Về xử lý các phương tiện giao thông gây khói bụi: tiếp tục tuần tra, kiểm soát và xử lý các phương tiện vi phạm. | Đang thực hiện |
| | | <p>14. Cù tri các xã Tân Bình, Bình Mỹ phản ánh đường ĐT.747, đoạn ngã 5 gần vòng xoay Công Xanh tình hình giao thông rất phức tạp, lượng xe lưu thông</p> | <p>Ngày 06/6/2017, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cải tạo nút giao thông tại giao lộ ĐT.747a, ĐT.742, đường Tân Bình 39 và Tân Bình 41, giao Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện Chủ đầu tư dự án đã hoàn thành công tác</p> | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch giải quyết | Kết quả |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | qua lại nhiều, đặc biệt là các xe có tải trọng lớn nhưng tại ngã 5 không có đèn tín hiệu giao thông nên thường xuyên xảy ra TNGT, người dân không an tâm khi lưu thông qua đoạn đường trên; kiến nghị các ngành chức năng có biện pháp xử lý. | khảo sát, thiết kế, dự kiến trình các Sở ngành thẩm định trong tháng 10/2018. Sở GTVT sẽ tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục, sớm triển khai thi công hoàn thành nút giao thông này. <i>Dự kiến thời gian:</i> triển khai thi công trong năm 2019. | |
| 2 | Sở Tài nguyên và Môi trường (01 kiến nghị) | 15. Tiếp tục kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trong khu dân cư Việt Sing cụ thể trên tuyến đường D24A, D24, D28, D26, D10 và các đường nhánh của D35. | Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, cụ thể như sau: - Đường D24A: Lô CT 01A - 3 thửa đất. - Đường D24: Lô CT 01B - 9 thửa đất. - Đường D28: Lô DC 48 - 2 thửa đất và Lô DC 49 - 1 thửa đất. - Đường D26: Lô DC 44 - 4 thửa đất và Lô DC 45 - 23 thửa đất. - Đường D10: Lô DC 31 - 3 thửa đất. - Nhánh đường D35: 44 thửa đất. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đôn đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại khu định cư Việt Sing, đặc biệt cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân tiếp giáp tuyến đường D24A, D24, D28, D26, D10 và các đường nhánh của D35. | Đang thực hiện |
| 3 | Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh (01 kiến nghị) | 16. Cử tri xã Thanh Tuyền - huyện Dầu Tiếng kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba đường ĐT.744 với ĐH.711; đoạn đường ngay ngã tư Chú Thai (ấp Chợ). | - Đơn vị tư vấn thiết kế đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công gói thầu đầu tư bổ sung một số hạng mục đảm bảo an toàn giao thông trên ĐT744 trong đó có hạng mục lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba đường ĐT744 với ĐH711 và ngã tư Chú Thai. - Ngày 27/9/2018 Ban đã chủ trì mời Sở Giao thông Vận tải, Ban an toàn giao thông tỉnh, UBND thị xã Bến Cát và đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông đường | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch giải quyết | Kết quả |
|----|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | | <p>ĐT744 với đường ĐX084, đèn tín hiệu chớp vàng tại trường An Tây B và trường mầm non Bé Ngoan để giải quyết kiến nghị của cử tri xã An Tây, thị xã Bến Cát. Do đó, đơn vị tư vấn tiếp tục cập nhật khối lượng bổ sung nêu trên vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công gói thầu đầu tư bổ sung một số hạng mục đảm bảo an toàn giao thông trên ĐT744. Dự kiến thời gian thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quý IV/2018 phê duyệt hồ sơ thiết kế và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công. - Quý I/2019 triển khai thi công. | |



Phụ lục III
KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỶ HỌP THỨ TƯ - HĐND TỈNH KHÓA IX
ĐANG THỰC HIỆN

theo Báo cáo số 4057BC-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc kết quả thực hiện | Kết quả |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| I | | TRƯỚC KỶ HỌP THỨ TƯ | | |
| 1 | Sở Xây dựng (03 kiến nghị) | 1) Cử tri phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh Dự án Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình nhà nước kéo dài, chậm triển khai thi công. | <p>Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình nhà nước là những công trình lớn được đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước, do đó UBND tỉnh, các Sở ngành rất quan tâm và chỉ đạo để thực hiện các công trình trọng điểm này. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện theo các trình tự, thủ tục do Trung ương quy định, việc đầu tư phải thực hiện lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan xem xét góp ý và thẩm định để đảm bảo tuân thủ các quy định và hiệu quả đầu tư.</p> <p>Riêng dự án Dự án Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình nhà nước phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 với tổng diện tích 81,31 ha, trong khu quy hoạch bao gồm các công trình bệnh viện, trụ sở công an, khu công viên, khu tái định cư. Công trình bệnh viện đa khoa 1.500 và Ban Bảo vệ chăm sóc cán bộ tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 7/2/2013.</p> <p>Về quy hoạch khu tái định cư: Trong quá trình triển khai dự án, do thiếu đất bố trí tái định cư nên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh xin điều chỉnh mở rộng khu tái định cư thuộc Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình nhà nước. Hiện nay, UBND tỉnh có Văn bản số 3079/UBND-KTN ngày 9/7/2018 chấp thuận chủ trương quy hoạch khu tái định cư dự án xây dựng các bệnh viện và một số công trình nhà nước với quy mô nền tái định cư là 760 ô.</p> | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc kết quả thực hiện | Kết quả |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục có liên quan để triển khai quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư theo quy định. | |
| | | 2) Cử tri phường An Phú, thị xã Thuận An kiến nghị bàn giao Khu dân cư 3/2 (Trước đây do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3/2 quản lý) cho UBND phường An Phú quản lý để người dân được thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục giao dịch liên quan. | Việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư 3/2 tại phường An Phú, thị xã Thuận An cơ bản đã được chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3/2 và UBND thị xã Thuận An thống nhất thực hiện. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, địa phương còn lúng túng trong việc thực hiện. Hiện nay Sở Xây dựng đã tham mưu UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 về việc Quy định chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Thay thế Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND) trong đó có một số nội dung cụ thể về việc chuyển giao hạ tầng. Trong thời gian tới Sở Xây dựng sẽ tiếp tục làm việc với UBND thị xã Thuận An và chủ đầu tư để hoàn thành việc bàn giao hạ tầng theo kiến nghị của cử tri. | Đang thực hiện |
| | | 3) Cử tri phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An kiến nghị: Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bình Dương sớm đầu tư hoàn chỉnh dự án khu dân cư Thái Bình trước đây do Công ty Areco làm chủ đầu tư để tránh kéo dài gây lãng phí đất đai, cản trở sự phát triển của địa phương, phát sinh rác thải tự phát gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đời sống của người dân trong khu vực. | Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng của Công ty đạt 33,5ha/35ha, đạt 95% diện tích đất quy hoạch dự án. Chủ đầu tư đã được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt. Nguyên nhân chậm triển khai dự án, một phần quy hoạch tuyến đường sắt Lộc Ninh - Tp.Hồ Chí Minh đi ngang qua dự án, cần phải điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án cho phù hợp. Giải pháp: - Sở Xây dựng đã đề nghị Chủ đầu tư liên hệ UBND thị xã Thuận An để được cung cấp thông tin quy hoạch về tuyến đường sắt để điều chỉnh phù hợp với quy hoạch phân khu của phường Bình Chuẩn. Đồng thời đề nghị Chủ đầu tư tiếp tục giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của dự án. | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc kết quả thực hiện | Kết quả |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | <p>- Chủ đầu tư cam kết bắt đầu triển khai dự án từ quý IV/2018 đến quý I/2020 sẽ đưa dự án vào khai thác. Sở Xây dựng đề nghị Chủ đầu tư báo cáo tiến độ định kỳ triển khai dự án (quý) để theo dõi, đôn đốc thực hiện, đồng thời có phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, sẽ có giải pháp hỗ trợ tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần chỉnh trang đô thị tại khu vực này.</p> | |
| 2 | <p>Sở Giao thông Vận tải (12 kiến nghị)</p> | <p>4) Cử tri phường An Phú, thị xã Thuận An kiến nghị lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông hoặc đèn cảnh báo giao thông tại các giao lộ giữa tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn với các tuyến đường Chu Văn An, An Phú 13, đồng thời lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng nhằm bảo đảm an toàn giao thông.</p> | <p>- Về lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng: đã hoàn thành đầu năm 2018. - Về lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ giữa tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn với các tuyến đường Chu Văn An, An Phú 13: Tổng Công ty Becamex IDC đã ký hợp đồng với đơn vị thi công, dự kiến thi công trong tháng 10/2018. Dự kiến thời gian: Hoàn thành trong năm 2018.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |
| | | <p>5) Cử tri phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An phản ánh: Đơn vị chủ đầu tư quản lý, khai thác, sử dụng tuyến đường Đại lộ Bình Dương có thu phí nhưng ít quan tâm nâng cấp hệ thống thoát nước, hiện nay hệ thống thoát nước đoạn qua phường Vĩnh Phú có nhiều điểm ngập nặng; bên cạnh đó, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các tuyến đường giao với Đại lộ Bình Dương chưa được đầu tư đồng bộ và chưa xứng tầm với vị thế là cửa ngõ của tỉnh giáp Thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị đơn vị khai thác, sử dụng khắc phục hiệu quả hiện trạng ngập nước và đầu tư bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông theo như phản ánh.</p> | <p>- Về ngập nước đoạn qua địa bàn phường Vĩnh Phú: Hệ thống cống dọc trên QL.13 đoạn qua địa bàn phường Vĩnh Phú bị ảnh hưởng triều cường, khi trời mưa kết hợp với triều cường sẽ gây ngập khu vực này. Trước mắt, chủ đầu tư đã cho nạo vét, thông cống khu vực này và hoàn thành trong tháng 12/2017. Về lâu dài, hệ thống cống dọc này sẽ được nâng cấp đồng bộ với dự án mở rộng QL.13 đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến giao lộ Lê Hồng Phong. - Về đầu tư hệ thống đèn tín hiệu tại các giao lộ: Hiện tại, các giao lộ có lưu lượng giao thông lớn, phức tạp trên địa bàn phường Vĩnh Phú đã được đầu tư hệ thống đèn tín hiệu giao thông biển báo, sơn đường đồng bộ; đối với các giao lộ khác đã được bố trí đèn chớp vàng, kết hợp biển báo hiệu giao thông phù hợp với thực tế. Hiện tại, Tổng Công ty Becamex IDC đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Cải tạo tuyến và nút giao trên QL13 đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến cầu Ông Bô (trong đó, cải tạo hệ thống cống dọc và tổ chức giao thông các giao lộ đoạn qua địa bàn phường Vĩnh Phú), dự kiến đầu tư giai đoạn 2019 ÷ 2020.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc kết quả thực hiện | Kết quả |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | <i>Dự kiến thời gian:</i> Đầu tư giai đoạn 2019 ÷ 2020. | |
| | | 6) Cù tri ấp Kiến Điền, ấp Bén Liễu, xã An Điền, thị xã Bến Cát kiến nghị: tiến hành việc duy tu, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT748 và nạo vét mương dọc hai bên tuyến đường ĐT748 vì hiện nay tuyến đường đã xuống cấp, gây khó khăn khi tham gia giao thông. | Sở GTVT đã triển khai và sẽ hoàn thành công tác duy tu, sửa chữa, nạo vét mương dọc trong tháng 12/2017. Hiện Sở GTVT đang triển khai duy tu, sửa chữa theo kế hoạch năm 2018. <i>Dự kiến thời gian:</i> Hoàn thành trong tháng 12/2018. | Đang thực hiện |
| | | 7) Cù tri khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát phản ánh: Về việc tuyến đường giáp ranh giữa khu phố An Hòa, khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi với phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một trước đây là con đường láng nhựa nhưng hiện nay đã bị Khu liên hợp móc, phá phân nửa con đường, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân; đề nghị ngành chức năng xem xét, có hướng giải quyết. | Tuyến đường này là đường cấp xã do UBND phường Hòa Lợi quản lý, là ranh giới giữa khu dân cư hiện hữu và Khu liên hợp Công nghiệp-Đô thị-Dịch vụ Bình Dương thuộc ranh giới giữa phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát và phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Sở GTVT đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận giao UBND thị xã Bến Cát chủ trì phối hợp với UBND thành phố Thủ Dầu Một giải quyết kiến nghị của cử tri tại Công văn số 2759/UBND-KTN ngày 20/6/2018. Do đây là đường cấp xã quản lý, hiện do UBND phường Hòa Lợi quản lý và đã được UBND tỉnh giao cho UBND thị xã Bến Cát chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Thủ Dầu Một giải quyết, nên đề nghị đại biểu HĐND tỉnh giao cho UBND thị xã Bến Cát tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trực tiếp về cho đại biểu HĐND và cử tri. | Đang thực hiện |
| | | 8) Cù tri ấp Long Chiêu và ấp Hố Đá, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng phản ánh: đường ĐT.749a (đoạn từ ngã 3 Long Tân đến cầu Hố Đá) đã thực hiện dặm vá, sửa chữa tuy nhiên chất lượng chưa cao, sau mấy cơn mưa đầu mùa năm 2017 đã hư hỏng nặng tại một số đoạn như: gần ngã 3 hướng qua xã Trừ Văn | Sở GTVT đã thực hiện công tác duy tu sửa chữa theo kế hoạch năm 2017 và hoàn thành trong tháng 12 năm 2017. Hiện, Sở Giao thông vận tải đang triển khai duy tu, sửa chữa theo kế hoạch năm 2018. <i>Dự kiến thời gian:</i> hoàn thành trong tháng 12/2018. | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc kết quả thực hiện | Kết quả |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Thổ, gần cầu Hồ Đá... Đề nghị các ngành chức năng sớm sửa chữa khắc phục. | | |
| | | <p>9) Cử tri ấp Hoà Lộc, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng đề nghị: sửa chữa, dặm vá, nâng cấp đường ĐT.749b vì hiện nay xe tải chở cát quá tải, lưu thông gây ô nhiễm môi trường, gây hư hỏng đường rất nặng nề, nhiều đoạn xe chạy rất nhanh, lấn tuyến, dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.</p> | <p>Sở GTVT đã thực hiện công tác duy tu sửa chữa và hoàn thành trong tháng 12 năm 2017.</p> <p>Thời gian qua, lưu lượng và tải trọng phương tiện trên tuyến tăng cao làm phát sinh một số vị trí hư hỏng mới. Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị hữu quan kịp thời dặm vá, sửa chữa, đảm bảo giao thông các vị trí, đoạn bị hư hỏng phát sinh, đồng thời, đã cho lắp đặt các biển báo hạn chế tải trọng xe, tốc độ lưu thông và triển khai trạm cân lưu động trên cụm tuyến ĐT.744, ĐT.749b. Hiện Sở Giao thông vận tải đã triển khai trạm kiểm tra tải trọng thường xuyên trên ĐT.749b và sẽ tiếp tục thực hiện công tác duy tu, sửa chữa các hư hỏng phát sinh trong tháng 10/2018 theo kế hoạch năm 2018.</p> <p>Dự kiến thời gian: Hoàn thành trong năm 2018.</p> | Đang thực hiện |
| | | <p>10) Cử tri ấp Bến Chùa, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng kiến nghị: Sở Giao thông Vận tải tình khảo sát đoạn dặm vá của tuyến đường ĐT.744 từ đoạn trụ điện số 299 - 308 ấp Bến Chùa vì hiện nay chỗ dặm vá cao hơn mặt đường hiện hữu, do vậy xe tải chạy né phần dặm vá, lấn tuyến gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông liền kề; khắc phục lại cống bê tại trụ điện số 299 - 300 và tại trụ điện 299 - 308 vì hiện nay mùa mưa cống bê làm sạt lở đất gây nguy hiểm và thiệt hại cho người dân.</p> | <p>-Về dặm vá từ đoạn trụ điện số 299-308 ấp Bến Chùa: đã khắc phục trong tháng 8/2018.</p> <p>- Đối với các vị trí cống bị hư hỏng tấm đan, lưới chắn rác,...: hiện đang triển khai thực hiện theo kế hoạch duy tu, sửa chữa năm 2018.</p> <p>Dự kiến thời gian: Trong quý IV năm 2018 sẽ khắc phục các vị trí hố ga bị hư hỏng tấm đan, lưới chắn rác.</p> | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc kết quả thực hiện | Kết quả |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | <p>11) Cử tri xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên kiến nghị đoạn đường ĐT747 giáp ranh giữa Bình Mỹ và Hội Nghĩa (Cầu Bình Cơ) hư hỏng nghiêm trọng, hạn chế lưu thông đi lại, gây mất ATGT kiến nghị các cơ quan chức năng sửa chữa phục vụ cho việc lưu thông đi lại được thuận tiện.</p> | <p>Hiện nay, đường dẫn lên cầu Bình Cơ hiện hữu đã được thảm nhựa, các phương tiện giao thông qua lại thuận lợi. Sở GTVT tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bắc Tân Uyên đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công xây dựng cầu Bình Cơ mới song song, bên cạnh cầu Bình Cơ hiện hữu. <i>Dự kiến thời gian:</i> quý IV năm 2018 sẽ hoàn tất công tác đền bù giải tỏa phạm vi cầu Bình Cơ và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |
| | | <p>12) Cử tri xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên kiến nghị đoạn đường ĐT747 khu vực ấp Đồng Sặc sau khi thi công xong và đi vào sử dụng bị ngập úng, nước không có chỗ thoát, khó khăn cho nhân dân hai bên đường sinh sống và ảnh hưởng đến lưu thông các phương tiện giao thông; kiến nghị sửa chữa, lắp đặt cống thoát nước nhằm đảm bảo hoạt động giao thông.</p> | <p>Theo dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.747a, đoạn từ dốc bà Nghĩa đến Công xanh, hệ thống cống dọc bằng mương đất, trừ các đoạn qua khu vực đông dân cư được xây dựng bằng công bê tông; Để giải quyết ngập úng khu vực ấp Đồng Sặc, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung hệ thống cống dọc. Hiện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương đã triển khai thi công hệ thống cống dọc chống ngập úng khu vực ấp Đồng Sặc, hiện đang tái khởi động thi công đoạn 200m phân hạ lưu thoát. <i>Dự kiến thời gian:</i> hoàn thành trong tháng 12/2018.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |
| | | <p>13) Cử tri xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên tiếp tục kiến nghị trên địa bàn xã đoạn đường ĐT741 từ UBND xã đến chợ Tân Bình chưa có hệ thống chiếu sáng, kiến nghị trang bị hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ cho việc bảo vệ ATGT và ANTT (<i>Kiến nghị nhiều lần</i>).</p> | <p>Sở GTVT đã phối hợp cùng chủ đầu tư và các địa phương hữu quan kiểm tra thực địa, thống nhất khối lượng đầu tư bổ sung và thứ tự ưu tiên đầu tư các hạng mục, khối lượng bổ sung. Các khối lượng kiến nghị của cử tri đã được cập nhật vào Dự án đầu tư bổ sung công trình nâng cấp, mở rộng ĐT.741. Hiện Sở GTVT đã thẩm định thiết kế cơ sở Dự án đầu tư bổ sung công trình nâng cấp, mở rộng ĐT.741. Sở GTVT sẽ đôn đốc chủ đầu tư sớm hoàn chỉnh dự án đầu tư trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, để sớm triển khai thực hiện. <i>Dự kiến thời gian:</i> thực hiện giai đoạn 2019 ÷ 2020.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc kết quả thực hiện | Kết quả |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | <p>14) Cử tri xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên kiến nghị đoạn đường ĐT741 khu vực tượng đài Liệt sĩ và Trung tâm VH TT xã không có hệ thống công thoát nước, gây ngập úng, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân và hư hỏng công trình, kiến nghị trang bị hệ thống thoát nước.</p> | <p>Sở GTVT đã phối hợp cùng chủ đầu tư (Công ty VRG) và các địa phương hữu quan kiểm tra thực địa, thống nhất khối lượng đầu tư bổ sung và thứ tự ưu tiên đầu tư các hạng mục, khối lượng bổ sung. Các khối lượng kiến nghị của cử tri đã được cập nhật vào Dự án đầu tư bổ sung công trình nâng cấp, mở rộng ĐT.741.</p> <p>Sở GTVT cũng đã thẩm định thiết kế cơ sở Dự án đầu tư bổ sung công trình nâng cấp, mở rộng ĐT.741. Sở GTVT sẽ đơn đốc chủ đầu tư sớm hoàn chỉnh dự án đầu tư trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, để sớm triển khai thực hiện.</p> <p><i>Dự kiến thời gian:</i> thực hiện giai đoạn 2019 ÷ 2020.</p> | Đang thực hiện |
| | | <p>15) Cử tri xã Thường Tân, Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên tiếp tục phản ánh: Tuyến đường ĐT746 hư hỏng nghiêm trọng gây khó khăn cho hoạt động lưu thông. Kiến nghị các cơ quan chức năng sửa chữa, nâng cấp tuyến đường phục vụ đi lại của nhân dân.</p> | <p>Đây là kiến nghị cũ của cử tri, Sở GTVT đã thực hiện và hoàn thành trong tháng 12/2017. Theo kế hoạch năm 2018, Sở GTVT đang tiếp tục thực hiện công tác duy tu, sửa chữa các khối lượng hư hỏng phát sinh mới.</p> <p>Do nguồn quỹ bảo trì đường bộ có hạn, chi đủ dặm vá ổ gà, không đủ để nâng cấp hoặc thảm nhựa đại trà, Sở GTVT đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nâng cấp mặt đường bê tông nhựa nóng tại Công văn số 3357/UBND-KTTH ngày 23/7/2018, giao Ban QLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện, Sở GTVT đang triển khai duy tu, dặm vá theo kế hoạch năm 2018, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2018.</p> | Đang thực hiện |
| 3 | <p>Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh (04 kiến nghị)</p> | <p>16) Cử tri khu phố 8, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Tình trạng khu vực khu phố 8 thường xuyên bị ngập nặng khi trời mưa do địa hình trũng và suối Bung Bịp hiện nay thoát nước rất chậm. Kiến nghị các ngành chức năng sớm thi công dự án thoát nước Suối Bung Bịp.</p> | <p>- Dự án Trục thoát nước Bung Biệp - Suối Cát đã được Ban tổ chức thi công hoàn thành hạng mục công qua đường Quốc lộ 13. Đối với đoạn hạ lưu nối tiếp từ Quốc lộ 13 đến Cầu Trắng, hiện nay Ban đã thi công được 66% khối lượng, dự kiến sẽ thi công hoàn thành đoạn tuyến này trước mùa mưa năm 2019.</p> <p>- Các đoạn kênh còn lại chưa được triển khai do tạm hoãn theo Công văn số 2581/UBND-KTTH ngày 04/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay, Ban đang triển khai tách dự án thành 03</p> | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc kết quả thực hiện | Kết quả |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | dự án thành phần theo chủ trương của UBND tỉnh tại Văn bản số 4425/UBND-KTTH ngày 19/9/2018. | |
| | | <p>17) Cù tri phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An phân ánh: Hiện nay còn một đoạn tuyến đê bao sông Sài Gòn tại khu phố Bình Đức 1, phường Lái Thiêu (trước đây do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) chưa được đầu tư hoàn chỉnh và đây là điểm sạt lở nguy hiểm, đề nghị có hướng khắc phục đảm bảo an toàn cho người dân.</p> | <p>- Đoạn tuyến đê bao sông Sài Gòn tại khu phố Bình Đức 1, phường Lái Thiêu thuộc hạng mục Kè chắn đoạn cuối tuyến (giáp sông Sài Gòn) công trình Xây dựng đường ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Bình Nhâm đến đường Châu Văn Tiếp đã được Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh triển khai thi công hoàn tất. Tuy nhiên do tính chất phức tạp của điều kiện địa chất, thủy văn và các yếu tố bất lợi khác tác động đã làm 95m tường kè chuyển vị ra phía sông Sài Gòn.</p> <p>- Sau thời gian quan trắc theo dõi diễn biến chuyển vị (2017). Ban đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền và được yêu cầu thực hiện công tác kiểm định sự cố công trình để xác định nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục.</p> <p>- Ban đã thuê đơn vị tư vấn độc lập khảo sát, lập báo cáo kiểm định sự cố công trình trình Sở Xây dựng thẩm định. Đến ngày 24/8/2018, hồ sơ kiểm định kè được Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua.</p> <p>- Trên cơ sở giải pháp khắc phục của hồ sơ kiểm định, Ban đang tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công phần khắc phục, gia cố cho đoạn đê bao trên.</p> <p>Dự kiến thời gian: triển khai thi công và hoàn thành trong quý III năm 2019.</p> | Đang thực hiện |
| | | <p>18) Cù tri xã Phú An, thị xã Bến Cát phân ánh: Đề nghị lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo, vạch đường dành cho người đi bộ trên khu vực ngã 3, ngã 4, trường học... thuộc đường ĐT744.</p> | <p>- Để giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến đảm bảo an toàn giao thông như lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo, vạch đường dành cho người đi bộ trên khu vực ngã 3, ngã 4, trường học... thuộc đường ĐT744 cần thực hiện thẩm tra An toàn giao thông.</p> <p>- Hiện Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đã thực hiện công tác thẩm tra An toàn giao thông. Ban sẽ có kiến nghị cấp thẩm quyền để triển khai các bước tiếp theo.</p> | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc kết quả thực hiện | Kết quả |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | <p>19) Cử tri xã An Tây, thị xã Bến Cát tiếp tục kiến nghị: Tinh xem xét lắp đặt hệ công thoát nước dọc 2 bên đường ĐT744, từ đoạn ngã tư Thùng Thơ đến trước nhà anh Hoàng ở ấp Dồng Sỏi (gần trụ sở UBND xã).</p> | <p>- Hệ thống thoát nước dọc trên ĐT744 đoạn qua địa bàn xã Phú An, An Tây đã được Ban tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định vào ngày 20/4/2017. Đến nay, chủ trương đầu tư dự án trên vẫn chưa được cấp thẩm quyền thông qua. Ban sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để dự án sớm được triển khai trong thời gian sớm nhất.</p> <p>- Đề xử lý cấp bách các vị trí ngập nước trên ĐT744 thuộc đoạn tuyến trên, ngày 17/8/2017 UBND tỉnh chấp thuận chủ trương bổ sung hạng mục Đầu tư trước một số đoạn công để thoát nước và đảm bảo an toàn giao thông trên ĐT744 đoạn qua xã Phú An, An Tây, thị xã Bến Cát vào dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT744 (Kể cả nâng cấp các cầu) đoạn từ Km12+000 đến Km32+000, tỉnh Bình Dương tại Công văn số 3540/UBND-KTTH. Hiện hạng mục công trình đang thi công dự kiến hoàn thành trong năm 2018.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |
| <p>II</p> | <p>SAU KỲ HỌP THỨ TƯ</p> | | | |
| <p>1</p> | <p>Sở Giao thông - Vận tải (05 kiến nghị)</p> | <p>1) Cử tri phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An: Phản ánh tuyến đường ĐT747b đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến giáp phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên) hiện bị hư hỏng nặng, trời mưa ngập nước ảnh hưởng việc lưu thông của người dân trong khu vực. Đề nghị cơ quan chức năng sớm thi công tuyến đường theo như phản ánh.</p> | <p>Hiện tại, khu vực này còn một đoạn khoảng 800m chưa triển khai thi công do vướng 08 hộ dân (thuộc phường Bình Chuẩn) chưa bàn giao mặt bằng. Để đảm bảo giao thông, chủ đầu tư dự án đã dặm vá các vị trí xuất hiện ổ gà. UBND tỉnh đã có nhiều cuộc họp nghe báo cáo và yêu cầu UBND thị xã Thuận An chỉ đạo các đơn vị hữu quan đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù giải phóng mặt bằng để sớm tiếp tục thi công đảm bảo giao thông, ATGT.</p> <p>UBND thị xã Thuận An chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Thuận An tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng thi công và củng cố các hồ sơ pháp lý đề xuất cưỡng chế.</p> <p><i>Dự kiến thời gian:</i> Phụ thuộc vào tiến độ đền bù.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc kết quả thực hiện | Kết quả |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | <p>2) Cù tri phường Bình Chuẩn, An Phú, thị xã Thuận An phản ánh hệ thống đèn tín hiệu đèn giao thông tại ngã tư giao nhau giữa đường ĐT743 với đường Mỹ Phước - Tân Vạn đi Thành phố mới Bình Dương lắp đặt không hợp lý, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông, nhất là xe mô tô gặp khó khăn khi chuyên hướng từ Thành phố mới về đường ĐT743.</p> | <p>Qua kiến nghị của cù tri, Sở GTVT đã có nhiều văn bản (công văn số 4917/SGTVT-QLGT ngày 17/10/2017, công văn số 5408/SGTVT-QLGT ngày 17/11/2017) đề nghị chủ đầu tư dự án đường Mỹ Phước - Tân Vạn khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại giao lộ trên.</p> <p>Nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, lực lượng Công an giao thông thành phố TDM đã và đang tổ chức điều tiết giao thông hàng ngày vào các giờ cao điểm tại giao lộ này Về lâu dài, Sở GTVT đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng cầu vượt tại giao lộ trên và giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư tại Công văn số 5393/UBND-KTH ngày 28/11/2017. Ngày 24/8/2018, UBND tỉnh có Thông báo số 183/TB-UBND, giao Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện đầu tư xây dựng cầu vượt tại giao lộ này. Hiện, Tổng Công ty Becamex IDC đang lập dự án đầu tư trình sở, ngành thẩm định, dự kiến khởi công trong giai đoạn 2019 -2020..</p> <p>Dự kiến thời gian: khởi công trong năm 2019.</p> | Đang thực hiện |
| | | <p>3) Cù tri xã An Tây, thị xã Bến Cát đề nghị lắp đặt dải phân cách trên tuyến ĐT744 đoạn từ ngã tư Thùng Thơ đến ngã ba Rạch Bắp để hạn chế tai nạn giao thông.</p> | <p>Ngày 24/4/2018, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư lắp đặt dải phân cách trên đường ĐT.744 và giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư tại Công văn số 1692/UBND-KTH. Hiện, Chủ đầu tư đang tiến hành khảo sát, lập dự toán đầu tư.</p> <p>Sở GTVT sẽ tiếp tục đôn đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện.</p> <p>Dự kiến thời gian: triển khai thi công trong năm 2019.</p> | Đang thực hiện |
| | | <p>4) Cù tri ấp Tân Trạch, xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên tiếp tục kiến nghị tỉnh nhanh chóng xây dựng cây cầu bắc qua sông Đồng Nai, nối từ xã Bạch Đằng qua xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng</p> | <p>Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh đã phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Xây dựng cầu vượt sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2) và giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư tại Quyết định số 3731/QĐ-UBND. Bên cạnh đó, Sở GTVT</p> | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc kết quả thực hiện | Kết quả |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | <p>Nai, đây là ước muốn và mong chờ của nhân dân xã Bạch Đằng nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đi lại và giao thương hàng hóa được thuận lợi hơn.</p> | <p>đã có nhiều buổi làm việc với Sở GTVT tỉnh Đồng Nai thống nhất về: Quy mô, phương án tuyến và vị trí cầu.</p> <p>Ngày 20/9/2018, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai có Công văn số 6427/SGTVT-KHTC tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai thỏa thuận vị trí xây dựng cầu Bạch Đằng 2. Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi phối hợp và đôn đốc chủ đầu tư thực hiện, đồng thời đề nghị phía tỉnh Đồng Nai sớm có văn bản thỏa thuận vị trí cầu để tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng.</p> | |
| | | <p>5) Cử tri ấp 9, xã An Linh, huyện Phú Giáo có ý kiến phản ánh về việc làm đường ĐT741 hiện nay một số nơi chưa thi công đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết để sớm hoàn thành tuyến đường.</p> | <p>Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng ĐT.741 do Công ty VRG làm chủ đầu tư theo phương thức hợp đồng BOT, hiện còn 1.490m² chưa triển khai thi công do còn vướng 09 hộ chưa bàn giao mặt bằng (thành phố Thủ Dầu Một 08 hộ, thị xã Bến Cát 01 hộ).</p> <p>Để giải quyết các tồn tại của Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng ĐT.741, Sở GTVT đã báo cáo tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại Công văn số 4770/SGTVT-QLGT ngày 16/10/2018.</p> <p><i>Dự kiến thời gian:</i> Phụ thuộc vào tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |
| <p>5</p> | <p>Sở Tài nguyên và Môi trường (01 kiến nghị)</p> | <p>6) Cử tri phường Bình Hòa, thị xã Thuận An phản ánh tình trạng nước thải, rác thải tại kênh Ba Bò gây mùi hôi thối ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của rất nhiều người dân sống dọc theo tuyến kênh Ba Bò. Đề nghị các ngành chức năng xem xét, giải quyết vấn đề nêu trên.</p> | <p>Thực hiện Kế hoạch liên tỉnh số 6315/KHLT-UBND về tăng cường phối hợp kiểm soát và xử lý triệt để ô nhiễm kênh Ba Bò trong giai đoạn 2017 - 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cùng các sở ngành, địa phương và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiều giải pháp giảm thiểu ô nhiễm kênh Ba Bò, cụ thể:</p> <p>- Tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các tuyến thoát nước mưa, nước thải của Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2. Kết quả kiểm tra cho thấy trên tuyến cống thoát nước thải sau xử lý của Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 không có tuyến cống thoát nước ngầm mà chỉ có một số cống thoát nước thải sinh</p> | <p>Đang thực hiện</p> |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc kết quả thực hiện | Kết quả |
|----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | | <p>hoạt của dân cư sống dọc đường số 1 và tiểu đoàn vận tải 6 thải vào các hố ga trên tuyến công.</p> <p>- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 và phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Thuận An, Dĩ An đã tiến hành kiểm tra toàn diện về đất đai, môi trường và tài nguyên nước đối với 19 cơ sở thuê đất Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4¹. Hiện nay đang tổng hợp xử lý các trường hợp vi phạm và chuyển Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An tiếp tục kiểm tra, giám sát. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nằm xen kẽ khu dân cư, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường Dĩ An đã tiến hành kiểm tra, giám sát. Kết quả kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp đều đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải để xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường.</p> <p>- Đội kiểm tra liên ngành về tài nguyên và môi trường đã tiến hành kiểm tra đột xuất 09 doanh nghiệp² trong khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2. Kiểm tra cho thấy, đa số các doanh nghiệp này đã đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp.</p> <p>- Đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu quan trắc nước thải tự động của các khu công nghiệp³ có nguồn thải thải vào kênh Ba Bò; đồng thời định kỳ tiến hành lấy mẫu đánh giá chất lượng nước thải, nước mặt trên kênh Ba Bò (2 lần/tháng).</p> | |

¹ Kết quả kiểm tra cho thấy đa số các cơ sở thuê đất của Quân đoàn 4 theo hình thức hợp đồng liên kết, nước thải phát sinh của các cơ sở này chủ yếu là nước thải sinh hoạt được cho tự thấm và một phần thải trực tiếp ra kênh Ba Bò; một số cơ sở hoạt động bãi container, garage, sửa chữa ô tô chưa quản lý tốt các chất thải như dầu nhớt, giẻ lau nên khi trời mưa các chất thải này bị cuốn trôi xuống cống thoát nước mưa làm tăng mức độ ô nhiễm kênh Ba Bò. Đoàn đã nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở phải thường xuyên dọn vệ sinh, tránh rơi vãi dầu nhớt thải, giẻ lau để hạn chế khi trời mưa nước mưa cuốn theo nhớt thải chảy ra môi trường.

² Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen, Công ty TNHH Minh Phú, Công ty TNHH Perfetti Van Melle Việt Nam, Công ty TNHH Thực phẩm và nước giải khát Rita, Công ty TNHH SGX, Công ty TNHH Esprinta Việt Nam, Công ty cổ phần tôn Đông Á, Công ty TNHH Thép lá mạ Sóng Thần

³ KCN Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 của tỉnh Bình Dương và KCN Bình Chiểu, Linh Trung 1 của TP.HCM.

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc kết quả thực hiện | Kết quả |
|----|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom nước thải của các hộ dân trên đường ĐT743C, Tỉnh lộ 43 và đang tiến hành vận động người dân đầu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải của Nhà máy xử lý nước thải đô thị Thuận An. Tuy nhiên hiện nay tiến độ đầu nối còn chậm, chỉ có 268 hộ/1.895 hộ đầu nối (<i>chiếm 14,2%</i>). Nguyên nhân chậm đầu nối là do ý thức các hộ chưa cao, đồng thời khó khăn trong việc thi công đầu nối nước thải vì phải thay đổi kết cấu nền nhà và chi phí thực hiện cao. Ngoài ra, Nhà máy xử lý nước thải thị xã Dĩ An hiện nay cũng đã hoàn thành xây dựng và được đưa vào vận hành. - Công ty cổ phần Đại Nam đã hoàn thành xong việc cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Sóng Thần 2 và đang xây dựng phương án tiếp tục nâng cấp hệ thống xử lý nước thải để tái sử dụng hoàn toàn nước thải sau xử lý thành nước cấp phục vụ cho các nhà máy trong khu công nghiệp. Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên kiểm tra, rà soát các việc đầu nối nước thải của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. - Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lê - CTCP đã hoàn thành xong việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho Khu thương mại Sóng Thần và hoàn chỉnh phương án lắp đặt tuyến cống thoát nước thải sau xử lý riêng ra kênh Ba Bò, đồng thời đã liên hệ với Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 để mượn đất xây dựng đường cống, hiện đang chờ ý kiến chấp thuận của Bộ Quốc phòng. - Ủy ban nhân dân phường Bình Hòa tăng cường tuyên truyền vận động người dân không vứt rác và xả nước thải trực tiếp xuống kênh và vận động người dân khu phố Đồng An 2, Đồng An 3 đầu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải của Nhà máy xử lý nước thải đô thị Thuận An. Đồng thời, Ủy ban nhân dân phường Bình Hòa đã phối hợp với Lữ đoàn 71, Tiểu đoàn 6 đã nhiều lần tiến hành trực vớt, thu gom rác dưới kênh Ba Bò. Do đó, hiện trạng rác thải dưới dòng kênh đã được cải thiện. | |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc kết quả thực hiện | Kết quả |
|----|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | | <p>Qua việc nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp như đã nêu trên, tình trạng ô nhiễm kênh Ba Bò đã được kiểm soát, chất lượng nước trên kênh đã được cải thiện đáng kể (kết quả quan trắc chất lượng nước mặt trên kênh Ba Bò vào tháng 10 năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 cho thấy hàm lượng COD giảm 2,2 lần, hàm lượng BOD₅ giảm 2,3 lần, hàm lượng Amoni giảm 1,5 lần...), các nguồn thải của các doanh nghiệp và các khu công nghiệp xả thải vào kênh Ba Bò cơ bản đã được kiểm soát.</p> <p>Để giảm thiểu triệt để ô nhiễm kênh Ba Bò, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trong thời gian tới tập trung thực hiện các giải pháp như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ủy ban nhân dân phường Bình Hòa tiếp tục vận động người dân sống dọc kênh Ba Bò không vứt rác vào khu vực kênh; đồng thời vận động người dân khu phố đầu nổi nước thải vào hệ thống thu gom nước thải của Nhà máy xử lý nước thải Thuận An. - Xây dựng định mức, chính sách hỗ trợ đầu nổi nước thải cho các hộ dân nhằm khuyến khích hộ dân tăng cường đầu nổi nước thải. - Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đẩy nhanh tiến độ đầu nổi nước thải của các hộ dân, khu dân cư nằm trên lưu vực kênh Ba Bò về Nhà máy xử lý nước thải thị xã Thuận An để xử lý trước khi thải ra môi trường; - Sở Giao thông và Vận tải và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP đẩy nhanh tiến độ thực hiện nâng cấp, mở rộng đường ĐT 743 đoạn đi qua Khu công nghiệp Sóng Thần 1 tạo điều kiện cho việc thu gom và thoát nước mưa trong lưu vực về hồ điều tiết kênh Ba Bò; đồng thời cũng tạo điều kiện cho Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP thi công được tuyến cống nước thải riêng cho khu công nghiệp Sóng Thần 1. - Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường thoát nước riêng ra kênh Ba Bò, thời gian hoàn thành trong năm 2018. | |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc kết quả thực hiện | Kết quả |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | <p>- Công ty cổ phần Đại Nam xây dựng hoàn chỉnh phương án tiếp tục nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Sóng Thần 2 đạt quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT để tái sử dụng nước thải. Trường hợp nước thải của Khu công nghiệp Sóng Thần 2 không được tái sử dụng hoàn toàn mà thải ra môi trường thì phải xây dựng đường thoát nước riêng ra kênh Ba Bò.</p> | |
| 6 | <p>Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (01 kiến nghị)</p> | <p>7) Cù tri phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An phản ánh việc thi công nhánh rạch Cầu Đò thuộc dự án Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đòn không đồng bộ, đề nghị lắp đặt bổ sung hệ thống cống ngăn triều và sớm thi công hệ thống lan can dọc theo tuyến kênh để đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực.</p> | <p>- Về việc bổ sung hệ thống cống ngăn triều trên tuyến rạch Cầu Đò: Công trình Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đòn bao gồm đầu tư xây dựng các tuyến trục tiêu thoát nước cho khu vực của dự án như: kênh T3, Suối Đòn, rạch Cầu Đò, rạch Cây Trâm,... Trong đó, tuyến rạch Cầu Đò (gói thầu xây lắp 1.8) có nhiệm vụ thu nhận và chuyển tiếp toàn bộ lưu lượng tiêu thoát cho các trục thoát nước chính từ đường 22/12 dọc theo tuyến kênh T3, Suối Đòn đổ ra rạch Cầu Đò ra rạch Bình Nhâm. Các tuyến rạch nhánh, rạch nội đồng theo phân cấp sẽ do địa phương đầu tư xây dựng để đầu nối vào các trục tiêu thoát nước chính.</p> <p>Để giải quyết đồng bộ việc ngăn triều các tuyến rạch nhánh của dự án Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đòn (trong đó có tuyến rạch Cầu Đò) cũng như các tuyến rạch nhánh thuộc lưu vực rạch Bình Nhâm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng cống ngăn triều tại đầu rạch Bình Nhâm. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tổ chức lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập dự án đầu tư.</p> <p>Dự kiến thời gian: triển khai thực hiện thi công vào năm 2020.</p> <p>- Về việc sớm thi công hệ thống lan can dọc theo tuyến kênh: Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, tháng 9/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp tuyến lan can. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, không có nhà thầu nào đáp ứng yêu</p> | <p>Đang thực hiện</p> |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc kết quả thực hiện | Kết quả |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | <p>câu về mặt kỹ thuật, nên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu (Quyết định số 356/QĐ-SNN ngày 07/12/2017). Đồng thời, tại thời điểm này UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá mới, nên cần thiết phải điều chỉnh dự toán gói thầu cho phù hợp với quy định hiện hành. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp.</p> <p><i>Dự kiến thời gian:</i> sẽ tổ chức triển khai thi công vào tháng 12/2018.</p> | |
| 7 | <p>Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng (03 kiến nghị)</p> | <p>8) Cử tri xã An Tây, thị xã Bến Cát phản ánh hiện nay hệ thống Cống thoát nước ngang của KCN Rạch Bắp đã bị bịt lại, khi mưa xuống nguồn nước không thoát được mà chảy thẳng vào nhà dân sinh sống bên đường khu vực Cầu cá Một Mai, gây thiệt hại tài sản; đề nghị ngành chức năng xem xét.</p> | <p>- Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự toán hạng mục xây dựng thượng hạ lưu cống ngang Rạch Bắp được phê duyệt. Theo đó, thượng lưu cống ngang Rạch Bắp được thiết kế hệ thống mương xây đá hộc để thu gom nước địa hình từ khu vực cống ngang Km20+453 (khu vực cầu cá Một Mai) về cống ngang Rạch Bắp và đổ ra Rạch Bắp lớn.</p> <p>- Hiện hạng mục công trình đang thi công dự kiến thời gian hoàn thành trong đầu năm 2019.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |
| | | <p>9) Cử tri khu phố 1, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một kiến nghị hiện tại một số hộ dân có đất trong khu quy hoạch Bệnh viện 1.500 giường đã được cấp đất tái định cư, tuy nhiên hiện số lượng nền đất tái định cư chưa đủ giao, đường vào khu tái định cư đi lại khó khăn. Kiến nghị xem xét, giải quyết và đề nghị cán bộ lãnh đạo tỉnh phải đi thực</p> | <p>- Về cơ sở hạ tầng khu tái định cư Định Hòa giai đoạn 1 được thiết kế và thi công hoàn chỉnh với các hạng mục: san nền, giao thông, cấp, thoát nước, điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc một cách đồng bộ và được kết nối với các tuyến đường trục của Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình của Nhà nước. - Hiện nay dự án Các trục giao thông chính thuộc Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình của Nhà nước đã được thi công cơ bản hoàn thành hệ thống thoát nước mưa và</p> | <p>Đang thực hiện</p> |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc kết quả thực hiện | Kết quả |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | <p>té xem lại khu cấp đất tái định cư bố trí người dân đã hợp lý chưa <i>(có giống như đã nêu trong báo cáo)</i>.</p> | <p>hệ thống thoát nước thải, đang triển khai thi công phần nền đường. Tuy nhiên, do thời điểm thi công diễn ra vào mùa mưa, khu vực là nền đất yếu gây mất ổn định nền đường nên tư vấn đang điều chỉnh thiết kế để xử lý,</p> <p>Dự kiến thời gian: Phê duyệt thiết kế điều chỉnh trong tháng 10/2018 và triển khai thi công hoàn thành trong quý II/2019.</p> <p>- Về tiến độ thực hiện khu tái định cư giai đoạn 2: Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình của Nhà nước và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư mở rộng. Sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Ban sẽ triển khai các bước tiếp theo quy định.</p> | |
| | | <p>10) Cù tri xã An Tây, thị xã Bến Cát phản ánh hiện nay tuyến đường ĐT744 đoạn chợ Thùng Thờ đã xuống cấp, hư hỏng, có nhiều hố, ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; đề nghị ngành chức năng tiến hành duy tu, sửa chữa.</p> | <p>- Hạng mục mặt đường và lề gia cố nhựa đoạn qua chợ Thùng Thờ thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT744 (Kể cả nâng cấp các cầu) đoạn từ Km6+000 đến Km32+000, tỉnh Bình Dương đã được thi công hoàn thành và khai thác hơn 05 năm. Do đoạn tuyến qua khu vực chợ Thùng Thờ không có hệ thống thoát nước dọc nên gây ngập úng cục bộ và phát sinh ổ gà, hư hỏng. Sở Giao thông Vận tải đã xử lý ổ gà và đoạn ngập nước tại đoạn chợ Thùng Thờ nêu trên vào cuối tháng 8/2017.</p> <p>- Hiện tại, để giải quyết chống ngập úng cục bộ 3 điểm trên ĐT.744 (đoạn qua địa bàn xã Phú An, xã An Tây, thị xã Bến Cát), Ban đang triển khai thi công dự kiến hoàn thành trong năm 2018.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |



Phụ lục IV
KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỶ HỌP THỨ NĂM - HĐND TỈNH KHÓA IX
ĐANG THỰC HIỆN

(Kèm theo Báo cáo số 105/BC-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| I | | TRƯỚC KỶ HỌP THỨ NĂM | | |
| 1 | Sở Giao thông - Vận tải (11 kiến nghị) | <p>1) Cử tri phường An Phú, thị xã Thuận An đề nghị kiểm tra, xử lý ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn giao cắt với đường đi Phú Lợi).</p> | <p>Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh đầu tư xây dựng cầu vượt tại giao lộ trên và được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 5393/UBND-KTH ngày 28/11/2017 và giao Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư; ngày 24/8/2018, UBND tỉnh có Thông báo số 183/TB-UBND, giao Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện đầu tư xây dựng cầu vượt tại giao lộ này. Hiện, Tổng Công ty Becamex IDC đang lập dự án đầu tư trình sở, ngành thẩm định;</p> <p>Đề hạn chế ùn tắc giao thông, lực lượng Công an giao thông thành phố Thủ Dầu Một đã và đang tổ chức điều tiết giao thông hàng ngày vào các giờ cao điểm tại giao lộ trên. Sở GTVT tiếp tục đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC đẩy nhanh tiến độ thực hiện.</p> <p>Dự kiến thời gian: khởi công trong năm 2019.</p> | Đang thực hiện |
| | | <p>2) Cử tri phường An Phú, thị xã Thuận An đề nghị lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại đoạn giao nhau giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn với tuyến đường An Phú 13, đường Chu Văn An.</p> | <p>Tổng Công ty Becamex IDC đã ký hợp đồng xây dựng với nhà thầu thi công, dự kiến triển khai thi công trong tháng 10/2018; Sở GTVT theo dõi và đôn đốc chủ đầu tư sớm thực hiện.</p> <p>Dự kiến thời gian: Hoàn thành trong năm 2018.</p> | Đang thực hiện |
| | | <p>3) Cử tri phường Bình Hòa, thị xã Thuận An đề nghị sớm nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT743 để giải quyết hiện trạng ùn tắc giao thông.</p> | <p>- Về tiến độ lập dự án: Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần đã được Tổng Công ty Becamex IDC phê duyệt tại Quyết định số 486/QĐ-TCT ngày 26/09/2016.</p> <p>- Về tiến độ giải phóng mặt bằng: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bình Dương đã và đang tiến hành đo đạc kiểm kê các hộ dân nằm trong phạm vi</p> | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | <p>giải phóng mặt bằng và đang áp giá đền bù. Riêng đoạn tuyến qua phường Bình Chuẩn, An Phú đang tiến hành chi trả tiền đền bù cho dân.</p> <p>Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục theo dõi và đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước để sớm triển khai thi công và hoàn thành công trình.</p> <p>Dự kiến thời gian: Phụ thuộc vào tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng.</p> | |
| | | <p>4) Cử tri phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An tiếp tục đề nghị: xem xét việc xử lý thảm nhựa tại các đoạn có nền đường cao thuộc tuyến đường Đại lộ Bình Dương, còn lại các đoạn nền đường thấp không được thảm nhựa nên vẫn bị ngập úng nhất là khu vực cổng chào Bình Dương ảnh hưởng an toàn giao thông;</p> | <p>- Về xử lý ngập úng và vệ sinh khu vực cổng chào Bình Dương: Công ty Becamex IJC đã thông cống, dậm và hư hỏng, dọn vệ sinh khu vực trước cổng chào Bình Dương trước Tết Nguyên đán năm 2018.</p> <p>- Về cải tạo mặt đường thấp và cải tạo hệ thống cống dọc: hiện tại, Tổng Công ty Becamex IDC đã lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Cải tạo tuyến và nút giao trên QL13 đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến cầu Ông Bô (trong đó, có nâng cấp cải tạo mặt đường và cống dọc 02 bên) và trình lấy ý kiến của các sở ngành có liên quan. Do vậy, việc xử lý triệt để các tồn tại trên sẽ được làm đồng bộ với dự án trên.</p> <p>Sở GTVT sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương hữu quan để dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 sớm triển khai thi công trong giai đoạn 2019 ÷ 2020.</p> <p>Dự kiến thời gian: triển khai thi công trong giai đoạn 2019 ÷ 2020.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |
| | | <p>5) Cử tri các phường Tân Bình, Tân Đông Hiệp, Bình An, Bình Thắng, thị xã Dĩ An kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn lắp đèn tín hiệu giao thông tại các điểm giao nhau với đường Lê Văn Mật, đường vào khu tái định cư Tân Đông Hiệp B, đường Đông Thành (cử tri phường Tân Đông Hiệp).</p> | <p>Tổng Công ty Becamex IDC đã lập và phê duyệt hồ sơ thiết kế hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này. Hiện đang thương thảo hợp đồng với đơn vị thi công. Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi và đôn đốc chủ đầu tư sớm thực hiện.</p> <p>Dự kiến thời gian: triển khai thi công và hoàn thành trong quý IV năm 2018.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | <p>6) Cù tri khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên phản ánh: Việc thi công Công trình đường ĐT747b đoạn từ cầu Khánh Vân đến vòng xoay cây xăng Kim Hằng không đồng bộ, tiến độ thực hiện quá chậm, chỗ rộng, chỗ hẹp, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.</p> | <p>Đến nay, đoạn đường này chủ đầu tư đã triển khai thi công toàn bộ các vị trí được bàn giao mặt bằng, hiện còn vướng 04 hộ (con của Ông Trần Văn Hai - phường Khánh Bình) chưa bàn giao mặt bằng, trong tháng 10/2018, UBND thị xã Tân Uyên sẽ tiến hành cưỡng chế; Sở GTVT tiếp tục theo dõi và đôn đốc các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.</p> <p><i>Dự kiến thời gian:</i> Phụ thuộc vào tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |
| | | <p>7) Cù tri khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên phản ánh: đơn vị thi công Công trình đường ĐT747b đoạn từ cầu Khánh Vân đến vòng xoay cây xăng Kim Hằng đặt các ống thoát nước ngang qua mặt đường (gần Công ty cổ phần Lydan) không đúng với các vị trí mương, suối thoát nước cũ gây ngập úng, đất đá tràn xuống ruộng của người dân hai bên đường nói chung và ruộng của ông nói riêng, không canh tác được; đề nghị ngành chức năng sớm giải quyết để người dân tiếp tục canh tác.</p> | <p>Theo hồ sơ thiết kế, tại vị trí mương thoát nước cũ có bố trí hạ lưu thoát nước, hiện nay còn vướng giải phóng mặt bằng, nên chưa thể triển khai thi công hoàn chỉnh hệ thống thoát nước dọc. Theo báo cáo của chủ đầu tư dự án, trong tháng 10/2018, UBND thị xã Tân Uyên sẽ bàn giao mặt bằng để thi công đường cống ngang theo hồ sơ thiết kế. Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi và đôn đốc các đơn vị thực hiện.</p> <p><i>Dự kiến thời gian:</i> phụ thuộc vào tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |
| | | <p>8) Cù tri ấp Tân Long, xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên đề nghị: Ngành chức năng lắp đặt tín hiệu đèn giao thông tại ngã ba cầu Bạch Đằng hướng từ phường Uyên Hưng đi Bạch Đằng.</p> | <p>Do giao lộ ngã ba cầu Bạch Đằng hướng từ phường Uyên Hưng đi Bạch Đằng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thị xã Tân Uyên, ngày 29/11/2017, Sở GTVT đã có Công văn số 5531/SGTVT-QLGT đề nghị UBND thị xã Tân Uyên xem xét, giải quyết kiến nghị của cù tri và báo cáo kết quả thực hiện về Sở GTVT, đến nay, Sở GTVT chưa nhận báo cáo của UBND thị xã Tân Uyên.</p> | <p>Đang thực hiện</p> |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | Sở GTVT sẽ tiếp tục đôn đốc UBND thị xã Tân Uyên thực hiện. | |
| | | <p>9) Cử tri các xã Thanh Tuyền, Thanh An, Định Thành, Định An, Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng đề nghị lắp đặt hệ thống phản quang dọc 02 bên tuyến đường ĐT744 từ cầu Cồn Nôm đến khu dân cư ấp Bến Tranh, xã Thanh An.</p> | <p>Ngày 20/12/2017, UBND tỉnh có Công văn số 5788/UBND-KTTH chấp thuận chủ trương bổ sung một số hạng mục đảm bảo an toàn giao thông trên ĐT.744 (trong đó có bổ sung biển báo hiệu giao thông và lắp đặt dây phân cách suốt tuyến), giao Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện Chủ đầu tư đang lập dự toán bổ sung. Sở GTVT sẽ tiếp tục đôn đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh thực hiện.</p> | Đang thực hiện |
| | | <p>10) Cử tri các xã Thanh Tuyền, Thanh An, huyện Dầu Tiếng kiến nghị: Lắp đặt cống dọc các đoạn đường sau: Đường ĐT744 từ khu vực Trường Tiểu học Thanh Tuyền đến nhà ông Nguyễn Minh Đức (ấp Rạch Kiến, xã Thanh Tuyền); đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Dách đến nhà ông Trịnh Văn Nghĩa (ấp Gò Mối, xã Thanh Tuyền); cống ngang ngay nhà ông Nguyễn Văn Dách (ấp Gò Mối) hiện nay sụp lở dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.</p> | <p>- Về đầu tư cống dọc: Do vốn quỹ bảo trì đường bộ có hạn, nên Sở GTVT không thể đầu tư cống dọc trên bằng nguồn vốn bảo trì đường bộ. Hiện Sở Giao thông Vận tải cho đào mương đất dọc 02 bên tuyến để thoát nước khu vực. Việc đầu tư hệ thống cống dọc, Sở GTVT sẽ phối hợp với sở, ngành và địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, đầu tư vào một thời gian thích hợp.</p> <p>- Về sụp lở cống ngang: Sở GTVT sẽ cho kiểm tra, khắc phục trong năm 2018.</p> | Đang thực hiện |
| | | <p>11) Cử tri các xã Tân Mỹ, Thường Tân, Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên tiếp tục kiến nghị tuyến đường ĐT746 sau khi được sửa chữa, nâng cấp, làm mương thoát nước dọc hai bên đường nhưng không có chỗ để nước thoát gây ngập nước, đọng nước và ô nhiễm, đường bị thu hẹp</p> | <p>Thực hiện công tác duy tu, sửa chữa theo kế năm 2017, Sở GTVT đã tiến hành dặm vá mặt đường, đào mương dọc 02 bên đường ĐT.746. Tuy nhiên, tại một số vị trí, người dân không cho đào mương dọc nên xảy ra việc ngập nước trên mương dọc như phản ánh của cử tri, mặc dù Sở GTVT đã phối hợp với địa phương vận động người dân bàn giao mặt bằng để thi công mương dọc.</p> <p>Sở GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương vận động người dân bàn giao mặt bằng để khơi dòng chảy tại các vị trí bị ngập nước. Bên cạnh đó, Sở</p> | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | do làm nương thoát nước làm mất lề đường, gây khó khăn khi lưu thông, dễ xảy ra tai nạn giao thông. | <p>GTVT đề nghị cử tri cùng với địa phương vận động các hộ dân tạo điều kiện cho đơn vị thi công hạng mục nạo vét nương dọc để đảm bảo việc thoát nước trên tuyến.</p> <p>Dự kiến thời gian: Thực hiện trong quý IV năm 2018.</p> | |
| 2 | Sở Nông nghiệp và PTNT (04 kiến nghị) | 12) Cử tri khu phố 7, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh và đề nghị: Hiện nay Đại lộ Bình Dương khu vực Suối Cát thường xuyên bị ngập nước khi trời mưa, đề nghị ngành chức năng sớm khắc phục. | <p>Dự án Trục thoát nước Bung Biệp - Suối Cát đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức thi công hoàn thành hạng mục cống qua đường Quốc lộ 13. Đối với đoạn nối tiếp từ Quốc lộ 13 đến Cầu Trắng, hiện nay đã thực hiện thi công được 60% khối lượng. Sau khi đoạn kênh Bung Biệp - Suối Cát từ Quốc lộ 13 đến cầu Trắng được thi công hoàn thành sẽ góp phần giải quyết tình trạng ngập úng Đại lộ Bình Dương khu vực Suối Cát.</p> <p>Dự kiến thời gian: Hoàn thành đoạn này trước mùa mưa năm 2019.</p> | Đang thực hiện |
| | | 13) Cử tri phường Bình Hòa, thị xã Thuận An đề nghị: khắc phục hiện trạng cát, đất bồi lắng kênh thoát nước khu công nghiệp Việt Nam - Singapore gây ngập úng ảnh hưởng các hộ dân dọc tuyến kênh. | <p>- Về khắc phục ngập úng ảnh hưởng các hộ dân dọc tuyến kênh: Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành triển khai thực hiện dự án Sửa chữa, nâng cấp kênh thoát nước Bình Hòa theo 02 giai đoạn:</p> <p>+ Giai đoạn 1: Sửa chữa, mở rộng 03 vị trí (bậc nước, dốc nước) bị co hẹp. Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành các thủ tục để triển khai thực hiện mở rộng 03 vị trí (bậc nước, dốc nước) bị co hẹp trên tuyến kênh như: Lập, phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiết kế lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Lập, trình phê duyệt vốn chuẩn bị đầu tư với tổng mức đầu tư khái toán: 34.726 triệu đồng (trong đó chi phí xây lắp: 25.725 triệu đồng). Đến nay, đã hoàn thành phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn và đang triển khai thực hiện thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.</p> <p>Dự kiến thời gian: tháng 3/2019 triển khai thi công.</p> <p>+ Giai đoạn 2: Sửa chữa nâng cấp, mở rộng toàn tuyến kênh tiêu Bình Hòa (sử dụng nguồn vốn đầu tư công).</p> <p>Sở Nông nghiệp và PTNT đang trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư sửa chữa nâng cấp, mở rộng hệ thống kênh thoát nước Bình Hòa, giai đoạn 2 với tổng kinh phí khoảng 294 tỷ đồng (Tờ trình số 1977/TTr-SNN ngày 18/10/2018);</p> | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | <i>Dự kiến thời gian:</i> thực hiện thi công năm 2020 - 2022. | |
| | | <p>14) Cù tri phường Hưng Định, thị xã Thuận An đề nghị: Chủ đầu tư sớm thi công hệ thống thoát nước phụ thuộc dự án Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đồn để giải quyết tiêu thoát nước, tránh gây ngập úng cục bộ khi trời mưa và triều cường tại khu phố Hưng Phước. Đồng thời cử tri đề nghị sớm thi công hệ thống thoát nước Chòm Sao - Suối Đồn đối với các khu vực đã tiếp nhận mặt bằng, tránh để các hộ dân còn lại, vườn cây ăn trái bị ảnh hưởng ngập nước do bề bờ gây ra.</p> | <p>Dự án Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đồn được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư điều chỉnh tại Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 29/7/2014, bao gồm có 8 tuyến kênh thuộc 2 lưu vực tiêu thoát nước và được chia thành 15 gói thầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lưu vực Suối Đồn, gồm có các tuyến kênh: Tuyến kênh T3, Suối Đồn, rạch Cầu Đò; được chia thành 9 gói thầu xây lắp (gói thầu 1.1; 1.2a; 1.2b; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8). - Lưu vực rạch Chòm Sao, gồm có các tuyến kênh: Tuyến rạch Chòm Sao, rạch Cu Đình chính, rạch Cu Đình nhánh 2, nhánh 3 và rạch Cây Trâm; được chia thành 6 gói thầu xây lắp (gói thầu 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 và 2.6). <p>Đối với các tuyến kênh thuộc lưu vực rạch Chòm Sao, bao gồm 6 gói thầu xây lắp (gói thầu 1.2 và 2.2, rạch Chòm Sao; gói thầu 2.4, rạch Cu Đình chính; gói thầu 2.5, rạch Cu Đình nhánh 2; gói thầu 2.6, rạch Cu Đình nhánh 3 và gói thầu 2.3, rạch Cây Trâm) thuộc địa bàn phường Hưng Định. Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thi công 6 gói thầu từ tháng 12/2017 đến nay đã thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 02 gói thầu (gói 2.5 và 2.6); 04 gói thầu còn lại đã thi công được 80% khối lượng. Dự kiến 04 gói thầu này sẽ thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 12/2018.</p> <p><i>Dự kiến thời gian:</i> Phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng của 19 hộ dân còn lại.</p> | Đang thực hiện |
| | | <p>15) Cù tri phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An tiếp tục đề nghị: Đầu tư hoàn chỉnh đường đê bao sông Sài Gòn - đoạn cuối đường Châu Văn Tiếp.</p> | <p>Đê bao sông Sài Gòn đoạn cuối đường Châu Văn Tiếp hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện đầu tư nâng cấp. Hạng mục Kè chắn đoạn cuối tuyến (giáp sông Sài Gòn) thuộc công trình Xây dựng đường ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Bình Nhâm đến đường Châu Văn Tiếp đã được Ban triển khai thi công hoàn tất. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của điều kiện địa chất, thủy văn và các yếu tố bất lợi khác tác động đã làm 95m tường kè chuyển vị ra phía sông Sài Gòn.</p> | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | <p>Để hạn chế tình trạng đó, Ban đã chỉ đạo đào phân đất đắp sát chân kè nhằm giảm áp lực tác động lên tường kè, đồng thời cho đắp đất dọc theo phía trên miệng hố tạo thành hàng rào ngăn cách nhằm hạn chế nguy hiểm cho người dân và các phương tiện lưu thông.</p> <p>Thời gian qua, Ban và đơn vị Tư vấn thiết kế luôn theo dõi, quan trắc diễn biến chuyên vị và độ ổn định của tường kè. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban đã tổ chức thực hiện công tác kiểm định xây dựng theo quy định. Đơn vị tư vấn đã báo cáo nguyên nhân chuyển vị kè và kiến nghị giải pháp xử lý trình Sở Xây dựng thẩm định. Đến ngày 24/8/2018, hồ sơ kiểm định được UBND tỉnh thông qua. Hiện đang tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công phần khắc phục, gia cố đoạn đê bao.</p> <p><i>Dự kiến thời gian:</i> Sẽ triển khai thi công và hoàn thành trong Quý III/2019.</p> | |
| II | SAU KỲ HỌP THỨ NĂM | | | |
| 1 | Sở Xây dựng (01 kiến nghị) | <p>1) Cũ tri ấp Đồng Sở, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng kiến nghị: Dự án Royal Town trước kỳ họp thứ 4 đã được cơ quan tỉnh trả lời là chỉ lấy phần đã đền bù, phần còn lại không lấy... đồng thời sẽ chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định trong quý III/2017. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy văn bản chính thức trả lời cho nhân dân được rõ về dự án nên gây rất nhiều khó khăn cho các hộ dân trong tổ 11, 12, 13, ấp Đồng Sở, xã Lai Uyên.</p> | <p>Theo quy hoạch được duyệt dự án có quy mô khoảng 161,2 ha, diện tích Tổng công ty Becamex mới đền bù giải tỏa được khoảng 54 ha. Do đó, Tổng công ty Becamex đang đo đạc xác định lại ranh giới các khu đất đã giải tỏa đền bù, nghiên cứu phương án quy hoạch đảm bảo kết nối với quy hoạch chung của đô thị Lai Uyên và thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch nhằm tách các khu vực không giải tỏa đền bù được ra khỏi ranh giới dự án để người dân thực hiện các quyền về đất đai, xây dựng theo quy định của pháp luật.</p> <p><i>Dự kiến thời gian:</i> thực hiện trong quý IV năm 2018.</p> | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2 | Sở Giao thông Vận tải (03 kiến nghị) | <p>2) Cử tri ấp Phú Thọ, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên phản ánh: Đoạn đường ĐT742 đoạn từ xã Phú Chánh đến ngã ba Cồng xanh, đường quá hẹp xe container chạy với tốc độ cao, nhất là đoạn qua xã Phú Chánh gần cổng trường Tiểu học, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng có kế hoạch nâng cấp mở rộng, tạo điều kiện cho người dân đi lại được an toàn và dễ dàng hơn.</p> | <p>Sở GTVT đã có nhiều văn bản kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường này; ngày 29/12/2017, UBND tỉnh có Công văn số 6058/UBND -KTTH, giao Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư dự án giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.742 đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên.</p> <p>Ngày 22/8/2018, UBND tỉnh tiếp tục có Công văn số 3962/UBND-KTTH, giao Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh lập thiết kế cơ sở phục vụ xác định phạm vi giải phóng mặt bằng cho dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT.742 đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên. Hiện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đang lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho dự án giải phóng mặt bằng công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT.742. Sở GTVT tiếp tục theo dõi và đôn đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh triển khai thực hiện.</p> | Đang thực hiện |
| | | <p>3) Cử tri tổ 14, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng đề nghị: Thực hiện công khai kế hoạch, phương án, vốn sửa chữa tuyến đường ĐT749c để nhân dân giám sát, việc thực hiện của đơn vị thi công.</p> | <p>Ngày 12/02/2018, Sở GTVT đã có Công văn số 499/SGTVT-QLGT báo cáo UBND tỉnh. Hiện tại, Sở Giao thông Vận tải đang triển khai công tác duy tu, sửa chữa tuyến đường này theo kế hoạch năm 2018.</p> <p>Dự kiến thời gian: Hoàn thành trong tháng 12/2018.</p> | Đang thực hiện |
| | | <p>4) Cử tri ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng kiến nghị: Lắp đặt đèn đường từ khu vực Bia Chiến Thắng Bàu Bàng đến UBND xã Lai Uyên để người dân đi lại được thuận lợi và an toàn khi tham gia giao thông vào ban đêm.</p> | <p>Ngày 16/3/2018, Sở GTVT có Công văn số 695/SGTVT-QLGT đề nghị Công ty Becamex IJC xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri. Ngày 16/5/2018, Sở GTVT khảo sát với Công ty Becamex IJC về tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri; theo đó, Công ty đang lập dự toán và dự trù kinh phí đầu tư chiếu sáng đoạn tuyến này, dự kiến triển khai cuối năm 2018. Sở GTVT sẽ theo dõi và đôn đốc Công ty Becamex IJC thực hiện.</p> <p>Dự kiến thời gian: triển khai cuối năm 2018.</p> | Đang thực hiện |
| | | <p>5) Cử tri phường An Phú, thị xã Thuận An đề nghị: Tổng Công ty Đầu tư và</p> | <p>Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, cụ thể như sau:</p> | Đang thực hiện |

| TT | Đơn vị | Nội dung | Tiến độ hoặc Kế hoạch thực hiện | Kết quả |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3 | Sở Tài nguyên và Môi trường (01 kiến nghị) | Phát triển công nghiệp TNHH Một thành viên (Becamex IDC) tiếp tục quan tâm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khu vực tuyến đường DC42, DC43 tại khu dân cư Việt - Sing. | - Lô DC 42: 42 thửa đất; - Lô DC 43: 58 thửa đất. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đôn đốc Tổng Công ty Becamex tiếp tục liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục để hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại khu định cư Việt Sing, đặc biệt là các hộ dân tiếp giáp tuyến đường DC42, DC43. | |
| 4 | Sở Nông nghiệp và PTNT (01 kiến nghị) | 6) Cử tri các phường Vĩnh Phú, Bình Nhâm, thị xã Thuận An đề nghị: Xem xét nâng cao hệ thống công ngăn triều thuộc tuyến đê bao sông Sài Gòn, hiện cao trình thấp dẫn đến nước tràn qua miệng cống khi triều cường dâng cao và gây ngập úng. | Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, triều cường trên sông Sài Gòn năm sau luôn cao hơn năm trước. 15 cống: Mương Đào, Rạch Sơn; SG 6, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 36, 37, 43 thuộc Hệ thống đê bao An Sơn - Lái Thiêu do Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn quản lý, có nhiệm vụ ngăn triều, chống ngập úng thường bị nước tràn qua đỉnh cửa van khi triều cường cao. Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã thực hiện sửa chữa nâng cao cửa van 06 cống: Mương đào, Rạch Sơn, SG 35, 36, 37, 43 hoàn thành trong tháng 5/2018 và đang thực hiện sửa chữa nâng cao cửa van 09 cống: SG6, 11, 19, 20, 21, 22, 23 24. <i>Dự kiến thời gian:</i> Cuối tháng 11/2018 hoàn thành đưa vào sử dụng. | Đang thực hiện |
| 5 | Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh (01 kiến nghị) | 7) Cử tri ấp Rạch Bắp, xã An Tây kiến nghị: Ngành chức năng xem xét lắp đặt cống thoát nước gần khu cá giải trí Một Mai (đã kiến nghị SKH4; Số 74, PL3, BC246 dự kiến khởi công vào tháng 01/2018). | Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự toán hạng mục xây dựng thượng hạ lưu cống ngang Rạch Bắp được phê duyệt. Theo đó, thượng lưu cống ngang Rạch Bắp được thiết kế hệ thống mương xây đá hộc để thu gom nước địa hình từ khu vực cống ngang Km20+453 (khu vực cá Một Mai) về cống ngang Rạch Bắp và đổ ra Rạch Bắp lớn. Hiện hạng mục công trình đang thi công dự kiến hoàn thành trong đầu năm 2019. | Đang thực hiện |

Phụ lục V

MỘT SỐ NỘI DUNG CỬ TRI TIẾP TỤC KIẾN NGHỊ SAU KỲ HỌP THỨ BẢY VÀ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ TÁM - HĐND TỈNH KHÓA IX

(Kèm theo Báo cáo số 105/BC-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)



| | Nội dung | Xã, phường, t.trần | Huyện, thị, t.phố |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| A | MỘT SỐ NỘI DUNG TIẾP TỤC KIẾN NGHỊ | | |
| I | TRƯỚC KỲ HỌP THỨ TÁM¹ | | |
| 1 | Cử tri khu phố Phú Nghị tiếp tục kiến nghị (TKH5): Ngành chức năng xem xét lắp đặt hệ thống thoát nước dọc tuyến đường ĐT741 (đoạn Ngã 3 Lăng Xi đến Ngã 3 Phú Hòa). | phường Hòa Lợi | Bến Cát |
| 2 | Cử tri các phường tiếp tục phản ánh: Hiện trạng ngập nước tuyến đường Lê Thị Trung dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng sinh hoạt và gây nguy hiểm cho lưu thông của người dân, học sinh. Qua đó, cử tri đề nghị sớm đầu tư hệ thống thoát nước để đảm bảo các vấn đề theo như phản ánh; đồng thời đề được đấu nối và giải quyết ngập nước chung khu vực thuộc các tuyến đường Từ Văn Phước, An Phú 13. | phường An Phú, Bình Chuẩn | Thuận An |
| 3 | Cử tri phường Bình Chuẩn, An Phú đề nghị: Lắp hệ thống đèn tín hiệu giao thông để tránh xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn gần trạm xăng Huy Hồng, trước cụm công nghiệp Bình Chuẩn, đoạn giao nhau với đường Chu Văn An) và tuyến đường ĐT.743 (đoạn giao nhau với tuyến đường Bình Chuẩn 06 và Bình Chuẩn 07). | phường An Phú, Bình Chuẩn | Thuận An |
| 4 | (TKH8)* Cử tri phường Bình Hòa tiếp tục phản ánh Tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa đã kiến nghị nhiều năm (kỳ họp 4) về việc đề nghị xây dựng hệ thống thoát nước để tránh ngập nước và tránh xảy ra tai nạn giao thông nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. | phường Bình Hòa | Thuận An |
| 5 | (TKH8)* Cử tri phường Thuận Giao tiếp tục đề nghị: Tổ chức đối thoại giữa Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp Becamex với 09 hộ dân còn lại trong khu dân cư Việt - Sing để bồi thường hoặc giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan quy hoạch để người dân được ổn định cuộc sống | phường Thuận Giao | Thuận An |
| | Cử tri phường Vĩnh Phú tiếp tục đề nghị: phản ánh việc phân luồng tại Trạm thu phí đường bộ Mũi Tàu Phú Long không hợp lý để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. | phường Vĩnh Phú | Thuận An |

¹ Công văn số 299/HĐND-VP ngày 13/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ tám - HĐND tỉnh khóa IX

| TT | Nội dung | Xã, phường, t.trấn | Huyện, thị, t.phố |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | đã có rất nhiều ý kiến, kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết (phản ánh tại KH7,KH5,KH4,KH3) ² . | | |
| II | GỬI ĐẾN SAU KỲ HỌP THỨ BẢY | | |
| 6 | <p>(SKH7) Cử tri tiếp tục phản ánh*: Chưa đồng tình với kết quả giải quyết qua kiến nghị nhiều lần từ năm 2016 đối với hành vi khai thác đất của Công ty TNHH Hai Thọ; đồng thời đề nghị tiếp tục xác minh làm rõ một số vấn đề như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc cấp phép khai thác đất cho Công ty TNHH Hai Thọ mà không trừ đường đi của dân. - Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhưng không giám sát, theo dõi để công ty khai thác vượt quá phạm vi ranh giới và độ sâu được phép khai thác. - Trách nhiệm của cơ quan ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Công ty TNHH Hai Thọ. - Đề nghị cơ quan chức năng làm việc với Công ty TNHH Hai Thọ để giải quyết hoàn trả lại hiện trạng con đường cho người dân lưu thông. <p>(TKH7) Cử tri phản ánh: Khu vực khai thác đất của công ty Hai Thọ qua nhiều lần phản ánh các văn bản trả lời chưa trọng tâm, chưa thỏa đáng, gây bức xúc cho người dân. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền trả lời cho cử tri được rõ: có đảm bảo xử lý vi phạm hành chính công ty Hai Thọ không; nếu công ty Hai Thọ không thực hiện nghĩa vụ tài chính thì có biện pháp nào xử lý không; việc khắc phục lại con đường mà công ty đã khai thác khi nào khắc phục; nếu công ty Hai Thọ đã làm thủ tục phá sản thì ai đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm vì thực tế cơ quan thuế có nêu công ty đã ngưng hoạt động từ 05/8/2014.</p> | phường Bình Chuẩn | Thuận An |
| 7 | Cử tri ấp Cây Sắn tiếp tục đề nghị : Các ngành chức năng xem xét lại việc kiến nghị mở dải phân cách Quốc lộ 13 đoạn ngay ngã tư Chợ Than gần Văn phòng ấp Cây Sắn để cho người dân thuận tiện trong giao thông. | xã Lai Uyên | Bàu Bàng |
| B | MỘT SỐ NỘI DUNG CHƯA CẬP NHẬT KỊP THỜI PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI | | |
| I | TRƯỚC KỲ HỌP THỨ BẢY³ | | |

² Nội dung có phản ánh gửi đến kỳ họp thứ tám, nhưng đã được giải trình ở các kỳ họp trước và đang tiếp tục xử lý: chuyển cấp huyện cập nhật trả lời.

³ Trích Phụ lục 3, Công văn số 3086/UBND-TH ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh về trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy - HĐND tỉnh khoá IX, số thứ tự số 6, 7, 10, 18, 19, 20, 22.

| TT | Nội dung | Xã, phường, t.trần | Huyện, thị, t.phố |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 8 | <p>Cử tri phường Tân Đông Hiệp tiếp tục kiến nghị: Tình yêu cầu Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (M&C) son gờ giảm tốc độ tại Ngã ba đường ĐT.743 giao nhau với đường Nguyễn Thị Chạy và lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, xử lý ngập nước cục bộ tại Ngã tư gồm sừ Sài Gòn - Nhật Bản (phường Tân Đông Hiệp); Nạo vét các hố ga của tuyến đường ĐT.743a để không còn xảy ra tình trạng ngập nước mỗi khi trời mưa.</p> <p>Sở Giao thông vận tải trả lời:</p> <p>Sở Giao thông vận tải đã chuyển kiến nghị của Quý cử tri đến Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương xem xét, giải quyết tại Công văn số 2537/SGVT-QLGT ngày 03/7/2018; Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương khắc phục và thông tin lại cho Quý cử tri được biết.</p> | phường Tân Đông Hiệp | thị xã Dĩ An |
| 9 | <p>Cử tri khu phố 3, phường Tân Định phản ánh: việc đường Quốc lộ 13 từ nhà ông Mười Bùng đến suối Cầu Định có cống thoát nước nhưng bị nghẹt, khi trời mưa bị ngập nước, thường xuyên gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Kiến nghị sớm nạo vét cống thoát nước để hạn chế xảy ra tai nạn giao thông.</p> <p>Sở Giao thông vận tải trả lời:</p> <p>Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và đã có văn bản số 2537/SGTVT-QLGT ngày 03/7/2018 chuyển kiến nghị của Quý cử tri đến Công ty Becamex IJC (đơn vị quản lý, khai thác) xem xét, giải quyết. Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục nắm tình hình xử lý của các cơ quan, đơn vị hữu quan để thông tin lại cho Quý cử tri.</p> | phường Tân Định | thị xã Bến Cát |
| 10 | <p>UBND phường Hòa Lợi phản ánh: Việc một số xe tải, container đẩu đở thường xuyên trên tuyến đường NE8 từ Ngã 4 Hòa Lợi đến giáp KCN Mỹ Phước 3 gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng xử lý.</p> <p>Sở Giao thông vận tải trả lời:</p> <p>Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và đã chuyển kiến nghị của Quý cử tri đến Tổng Công ty Becamex IDC và Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát xem xét, giải quyết tại Công văn số 2537/SGTVT-QLGT ngày 03/7/2018.</p> | phường Hòa Lợi | thị xã Bến Cát |
| 11 | <p>Cử tri khu phố 4, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Đối với việc thu phí đường Đại lộ Bình Dương tại trạm Suối Giữa: đề nghị niêm yết công khai cụ thể về mức thu phí, tổng mức đầu tư, số năm thu phí tổng thu phí trong năm để người dân theo dõi.</p> <p>Sở Giao thông vận tải trả lời:</p> <p>Qua kiến nghị của Quý cử tri, ngày 03/7/2018, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 2537/SGTVT-QLGT đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC xem xét giải quyết.</p> | phường Định Hòa | thành phố Thủ Dầu Một |

| TT | Nội dung | Xã, phường, t.trấn | Huyện, thị, t.phố |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 12 | <p>Cử tri khu phố Chánh Lộc 6, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một đề nghị: Có chế độ hỗ trợ giải quyết cho người dân sinh sống ở gần khu vực trạm thu phí Suối Giữa (như các phường: Chánh Mỹ, Trương Bình Hiệp, Tân An, Hiệp An, Hiệp Thành, Định Hòa) để người dân không phải mất chi phí qua trạm khi đi lại trong phạm vi gần.</p> <p>Sở Giao thông vận tải trả lời:</p> <p>Qua kiến nghị của Quý cử tri, Sở Giao thông Vận tải đã có Công văn số 2537/SGTVT-QLGT ngày 03/7/2018 đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC xem xét giải quyết.</p> | phường Chánh Mỹ | thành phố Thủ Dầu Một |
| 13 | <p>Cử tri ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng phân ánh: Tuyến đường lô cao su thuộc Viện nghiên cứu cao su Việt nam (Lai Khê) đi từ ấp Bến Tượng đến các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non và chợ Lai Khê. Đây là tuyến đường chính hàng ngày người dân và học sinh đều phải đi tuyến đường này để đến trường học và chợ nhưng đã hư hỏng nặng. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến đề Viện nghiên cứu cao su giao lại cho địa phương quản lý sửa chữa làm đường cho người dân đi vì đất đều là đất chung của Nhà nước.</p> <p>Sở Giao thông vận tải trả lời:</p> <p>Sở Giao thông vận tải đã chuyển kiến nghị của Quý cử tri đến UBND huyện Bàu Bàng và Viện nghiên cứu cao su Việt Nam xem xét giải quyết tại Công văn số 2537/SGTVT-QLGT ngày 03/7/2018.</p> | xã Lai Hưng | huyện Bàu Bàng |
| 14 | <p>Cử tri tổ 4 ấp Đồng Sở, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng kiến nghị: Tỉnh có ý kiến đối với đơn vị quản lý xe hút bụi trên đường Quốc lộ 13, khi hoạt động không thấy hút bụi mà chỉ thấy xả bụi mịn mù làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sống hai bên đường.</p> <p>Sở Giao thông vận tải trả lời:</p> <p>Sở Giao thông vận tải đã chuyển kiến nghị của Quý cử tri đến Công ty Becamex IJC xem xét giải quyết tại Công văn số 2537/SGTVT-QLGT ngày 03/7/2018.</p> | xã Lai Uyên | huyện Bàu Bàng |
| II | SAU KỲ HỌP THỨ BẢY ⁴ | | |
| 15 | <p>Cử tri tổ 8, ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên phân ánh: Trong quá trình thi công cầu Tân Hội đơn vị thi công đã đổ khối bê tông nằm giữa dòng chảy của suối Long Đá, làm ngăn cản dòng chảy của suối, nên khi trời mưa nước thoát không hết gây ngập úng, gây thiệt hại hoa màu của các hộ dân ở phía thượng lưu của suối. Đề nghị ngành chức năng sớm xử lý, tháo gỡ khối bê tông nêu trên để khai thông dòng chảy, tránh ngập úng thiệt hại hoa màu của bà con nông dân.</p> | xã Tân Vĩnh Hiệp | thị xã Tân Uyên |

⁴ Trích Phụ lục 3, Công văn số 4403/UBND-TH ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy - HĐND tỉnh khoá IX, số thứ tự số 3,4.

| TT | Nội dung | Xã, phường, t.trần | Huyện, thị, t.phố |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| | <p>Sở Giao thông vận tải trả lời:</p> <p>Cầu Tân Hội thuộc dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.746 đoạn từ cầu Tân Khánh đến thị trấn Uyên Hưng được UBND tỉnh giao Tổng Công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư phần xây lắp, hiện đang trong giai đoạn hoàn thành đưa vào sử dụng. Qua kiến nghị của Quý cử tri, Sở Giao thông vận tải có Công văn số 3898/SGTVT-QLGT ngày 27/8/2018, yêu cầu Tổng Công ty Becamex IDC chỉ đạo các đơn vị có liên quan, rà soát khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 10/9/2018.</p> | | |
| 16 | <p>Cử tri ấp An Thành, xã An Tây, thị xã Bến Cát kiến nghị: Ngành chức năng lắp đặt hệ thống công thoát nước dọc đường ĐT.744 để hạn chế tình trạng nước mưa tràn ngập mặt đường (<i>Khu vực gần Công ty Quảng Hợp</i>).</p> <p>Sở Giao thông vận tải trả lời:</p> <p>Theo dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.744 (kể cả các cầu) đoạn từ cầu Ông Cộ đến nhà máy chế biến Mủ Cao su (Km32+000), hệ thống thoát nước dọc được thiết kế bằng mương đất, riêng các đoạn qua khu vực đô thị, đông dân cư, hệ thống thoát nước dọc bằng cống bê tông. Thời gian qua, để chống ngập úng dọc 02 bên tuyến đường ĐT.744, Sở đã phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh và các địa phương nơi tuyến đi qua tham mưu UBND tỉnh đầu tư bổ sung một số đoạn cống tại các vị trí ngập nặng khi trời mưa, cụ thể: đầu tư 03 vị trí cống ngang trên ĐT.744 tại Km23+733, Km25+399 và Km31+508; đầu hệ thống thoát nước dọc trên ĐT.744 đoạn qua xã Phú An, xã An Tây thị xã Bến Cát; hiện các đoạn cống trên đang trong giai đoạn thi công,</p> <p>- <i>Thời gian dự kiến:</i> hoàn thành trong năm 2018.</p> <p>Bên cạnh đó, để giải quyết thoát nước trên ĐT.744 đoạn qua địa bàn thị xã Bến Cát, ngày 20/4/2017, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đã lập và trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT.744 đoạn qua xã Phú An, An Tây thị xã Bến Cát tại Tờ trình số 52/TTr-QLDA.</p> <p>Để có căn cứ phúc đáp Quý cử tri một cách đầy đủ hơn về tình hình tiến độ thực hiện dự án và giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 3897/SGTVT-QLGT ngày 27/8/2018, đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh rà soát và báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện.</p> <p>- <i>Thời gian dự kiến:</i> báo cáo kết quả về Sở Giao thông Vận tải trước ngày 10/9/2018.</p> | xã An Tây | thị xã Bến Cát |